

【注意】

※「その他の制限事項」に記載している各種機能の詳細は、ユーザーズマニュアルやドライブガイドをご参照下さい。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 制限項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項／注意事項
ACER	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボクタ記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボクタ記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスDODの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 制限項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項／注意事項
Actima	CD-RW CRW4012A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	ARW4420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	ARW4420S	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	DVD+RW ADRW-H00P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention J」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 制限項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項／注意事項
ALN	DVD+/-RW AL1300A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention J」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 制限項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項／注意事項
AOpen	CD-RW CRW1232 A/PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	CRW9420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	CRW9420S	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	12X10X32 CD-RW A/P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	CD-RW CRW1632	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	16X10X32 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	CD-RW CRW2040	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	20X10X40 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	CD-RW CRW2440	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	24X10X40 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	CD-RW CRW3248	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	DVRW2412PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	2.4X2.4X8 121032	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	40X12X50 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	CD-RW CRW4050	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	48X12X50 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	CD-RW CRW4850	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	48X24X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	CD-RW CRW4852	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	52X24X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	CD-RW CRW5224	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	DVRW4416PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	4X4X8 241640	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	52X32X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	CD-RW CRW5232	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
	COM4824/AAH	1.04	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	16X48X24X48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	8X8 DVD Dual AAG	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention J」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DRW8800/APP	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention J」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、20倍速以上では常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	52X32COMBO	—	○	○	×	書き込み○/ 読み込み△ 右記注意参照	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC／カタログコードの書き込みはできません。 ・テスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。
	52X32CD-R/RW	—	○	○	×	書き込み○/ 読み込み△ 右記注意参照	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC／カタログコードの書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッピング	メディアレスキュー物理保護	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
AOpen	8X8 DVD Dual AAN	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	8X8 DVD Dual APP	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、20倍速以上では常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	COM5232/AAH PRO	1.04	○	○	×	書き込み○/読み込み 右記注意参照	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。 ・テスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。
	CRW5232/AAO PRO	1.02	○	○	×	書き込み○/読み込み 右記注意参照	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッピング	メディアレスキュー物理保護	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
ASUS	CRW-4816A	1.0	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CRW-5224A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SCB-1608	1.0B	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SCB-2408	1.0E	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DRW-24F1ST a	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	BW-16D1HT	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。
	BW-12B1ST a	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	SBW-06D2X-U	D301	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DRW-24D5MT	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DRW-24D3ST	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	SDRW-08U7M-U	B101	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・ビデオODのプレイバックコントロールは再生できません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	BC-12D2HT	3.01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	SDRW-08U9M-U	A101	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	BW-16D1X-U	E102	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Discs	タイトルカテゴリー	メディアレキスユー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
ATAPI	CD-RW 40X12	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 48X16	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 48X24	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 48XMAX	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-RW 52X24	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 52XMAX	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-RW 52X32	MAD	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・DVD-Rマルチボーダ記録はできません。
	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・DVD-Rマルチボーダ記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・DVD-Rマルチボーダ記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・DVD-Rマルチボーダ記録はできません。
	DVD RW TDD0201	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・DVD-Rマルチボーダ記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。
	DVD DD 2X16X4X16	G7J9	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW+R DLに对应しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD R DH52R1P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に对应しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・カタログモード/ISRCの読み書きはできません。
	iHAS122 8	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・ベースはPX-800Aですが、PowerRec/VarRec等はカットしています。
	DVD A DH16AAS	JL34	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カタログモード/ISRCの読み書きはできません。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	iHAS524 B	AL24	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	iHBS12 2	CL0B	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/REに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
ATAPI	iHAP122 W	LL03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。 ・Panasonic社製DVD-RAMドライブがインストールされたWindows 2000環境では、DVD-RAMメディアに記録できない場合があります。
	iHAS122	ZL08	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	iHES208 2	BL0C	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	iHAS124 Y	BL0V	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	iHAS324 B	AL15	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	iHBS212 2	SL01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/REに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	iHAS124 B	AL0H	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-R/RW/-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	iHBS312 2	PL14	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/REに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	BD E DH12E3SH	MS23	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	iHAS324 F	CL14	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
ATAPI	IHES106 2	AL0A	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRGの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
ATK	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボダ記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボダ記録はできません。
	DVD RW TDD0201	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボダ記録はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
BENQ	CDRW 5322X	KPEY	○	×	×	書込み○/ 読み込み 右記注意参照	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
BTC	BCE1610IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE3212IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE4012IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCO1612IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE4816IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCO4016IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE5224IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE5224SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE5232IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE5232SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
CARAVELL	CDR-N820S	1.02	○	○	×	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音軌トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍速書き込み対応のメディアをご使用ください。
	CRW-8220S	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
CD-RW	CDR-4048S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4048W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4048SD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5W48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248SD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6S48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SMART CLONE48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SMART CLONE52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4848S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5G48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6S48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6K48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6SS2	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-7K52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-7SS2	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
CD-R/RW	S2X24X52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」_JustSpeed」に対応しています。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
CDWriter	IDE1610	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE5224	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE5224SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE5232	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE5232SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
CENDYNE	S22452AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
CNBridge	CBCT01K-48X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6S-48X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6K-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6S-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW7K-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW7S-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
COMBI	RW16x10 / DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。
	RW16x8 / DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。
	RW16x12 / DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。
	COB-1K4816	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk At Once	ダイレクトカブリング	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
EMG	GD-R/RW 52K24X52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk At Once	ダイレクトカブリング	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
FREECOM	DVD+/-RW4B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW8B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW8B9	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B9	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B8	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD+/-RW16B6	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD+/-RW16B7	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk At Once	ダイレクトカブリング	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
GENERIC	CRD-RW1	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-RW1N	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	FREECOM32A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD-RAM MLT01	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW+HD・BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW+HD・BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW+HD・BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはスト書き込みはできません。 ・エンハンスCDの作成はできません。
	DVD-RAM MLT02	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT03	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT04	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT05	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT06	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT07	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk At Once	ダイレクトカブリング	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
GENERICOP	UJ-820P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-822P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-831P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

[illegible]

メーカー名	ドライブ記号	フォーマットバージョン	Disc At Quasi	ダblinkドカブリンギング	メディアレスキュー取得済否	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD/Rメディア転送先表示	その他の制約事項/注意事項
HP	CD-Writer cd16e	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-Writer+M620	1.13	○	○	×	書/読○	—	○	
	DVD Writer 100j	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。
	DVD Writer 200j	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	CD-Writer+ 8200	1.0f	○	○	○	書/読○	—	—	・CD-R/RW-DVD+R/RWに対応しています。
	CD-Writer+ 8200	1.3c	○	○	×	読込み○	—	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	CD-Writer+ 9100	1.0a	○	○	×	書/読○	—	—	
	CD-Writer+ 9500	1.0a	○	×	×	書/読○	—	—	・CD-RWメディアへの1倍速書き込みはサポートしていません。
	CD-Writer+ 9600	1.0a	○	×	×	書/読○	—	○	
	CD-Writer+ 9600	1.0a	○	×	×	書/読○	—	○	
	CD-Writer+ 9100c	2.0h	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer+ 9500b	1.3	○	×	×	—	—	○	・MIX CDはバックアップできない場合があります。
	CD-Writer cd24p	—	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer cd16n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-Writer cd16r	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-Writer cd12n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer cd12d	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRC/ピカログコードの書き込みはできません。
	CD-Writer cd4f	—	○	×	×	書/読○	—	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	DVD Writer 300n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD Writer 400n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/RWに対応しています。
	DVD Writer 420n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD Writer 520n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/RW+R DLに対応しています。
	DVD-RAM GH60L	RD01	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDDVDW TS-H653R	0000	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/RW+R DLに対応しています。
	DVD A DH16AAL	LHD7	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RAM GS30N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVR-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD RW AD-7251HS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW+R DL-DVD+R/RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。
	DVD RW AD-7561S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・音楽トラックのギャップ除去はできません。
	DVD-RAM GU40N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCの読み書きはできません。
	DVD A DH16ABLH	3HD9	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDDVDW TS-H653T	H6D1	○	○	×	書/読○	○	○	・DVR-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD RW AD-7581S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW+R DL-DVD+R/RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。
	DVD-RAM GT30L	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDDVDW TS-L633R	H820	○	○	×	書/読○	○	○	・DVR-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk Alt Queue	ダイレクト キャッシング	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造元表示	その他の制約事項/注意事項
HP	DVDRAM GTC0N	HD02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。
	DVDRW DUBA6SH	DHS3	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。
	BD-RE BH20L BD-RE BH20N	-	○	×	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk Alt Queue	ダイレクト キャッシング	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造元表示	その他の制約事項/注意事項
HP HLDS	DVDRW GUD0N	SD02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk Alt Queue	ダイレクト キャッシング	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造元表示	その他の制約事項/注意事項
HP TSST	DVDRW SU-208HB	HR10	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk At Queue	ダイレクト カラムニング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IBM	CDRW-USB2	MTB1	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk At Queue	ダイレクト カラムニング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IDE-CD	R/RW 4x4x24	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	R/RW 4x4x32	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	R/RW 8x4x32	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	R/RW 12x8	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention J」に対応しています。
	R/RW 12x8x32	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	R/RW 12x10	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
IDE-DVD	DVDRW6001	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。
	DVDRW6002	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	DVDRW6002	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk At Queue	ダイレクト カラムニング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IMATION	IMW040420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk At Queue	ダイレクト カラムニング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IO DATA	CDRW-SX64	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	CDRWD-RX1210J	1.06	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	CRWD-RX20J	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J、JustSpeed」に対応しています。
IOMEGA	ZIPCD 3840INT-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof J」に対応しています。
	CDRW9600INT	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof J」に対応しています。
	CDRW6486INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・BURN-Proof がオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	ZIPCD 4x650	—	○	×	×	—	—	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	ZIPCD 650 USB	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	ZIPCD 1024INT-A	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW27648INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW55292EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW55292INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW55296INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW55280EXT1-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5529EXT1-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW64892EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW6532EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW4216NP-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/RWに対応しています。
	DVDRW4216NP-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention J」に対応しています。
	DVDRW4216NP-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	
	DVDRW4216NP-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	
	DVDRW4216NP-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	
	DVDRW4216NP-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	
	DVDRW4216NP-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	タイトル カッピング	メディアシステム 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IOMEGA	DVDRW4216IND-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW4216E2D-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	タイトル カッピング	メディアシステム 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
JLMS	COMBO LSC-24081	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24081M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24081S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTC-48161K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	タイトル カッピング	メディアシステム 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
JVC	XR-W4082	1.37	○	○	×	書/読○ F/W1.37以降	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバッファアンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	XR-W4080S JVC製品型番: ・XR-S4224W ・XR-K4224Wのみ対応	—	○	○	×	書/読○	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバッファアンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	XR-RW2224	2.50	○	○	×	書/読○	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバッファアンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	XR-RW4424	1.09	○	○	×	書/読○	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバッファアンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	RW4224	1.37	○	○	×	書/読○ F/W1.37以降	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバッファアンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	タイトル カッピング	メディアシステム 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
LACIE	CD-BP12432S	2.17	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDBP-241040A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDBP-321040A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CDBP-401240A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDR-RW12432S	—	○	○	×	書/読○	—	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW-BOOSTER	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	タイトル カッピング	メディアシステム 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
LG	CED-8042B	—	○	×	×	—	—	—	
	CED-8083B	1.06	○	×	×	書/読○	—	○	
	CED-8080B	1.11	○	×	×	書/読○	—	○	
	CED-8120B	—	○	×	×	—	—	○	・MIX CDはバックアップできない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	タイトル カッピング	メディアシステム 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
LITE-ON	LTR-0841	MS05	○	×	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	LTR-12101B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	LTR-16102B	OS06	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	LTR-24102B	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	LTR-32123S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-32123H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-32102S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-32102H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-3248MH	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-40125S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-40125H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-40126S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-40126H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-48125W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-48126S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-48246S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-32122	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-32122A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-32122B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-32122C	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-40122	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-40122A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-40122B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-40122C	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-52246K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-52246S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-48125G	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-48246K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-52326K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-52326S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-52327K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-52327S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LTC-48161H	KH0F	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO SOHC-4832K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	COMBO SOHC-5232K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVDRW SOHW-812S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-R/-RWメディアにはスリ書き込みはできません。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	CD-RW SOHR-5238S	4V1J	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	COMBO SOHC-5235K	LK04	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	COMBO SOHC-4836K	SK01	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	COMBO SOHC-5236K	RK01	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	CD-RW SOHR-5239S	2S03	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型式	ファームウェア バージョン	Disc At Queue	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
Logitec	LDR-PUA8U2S	GT01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Burn-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。
	LDR	GT01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを終端セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型式	ファームウェア バージョン	Disc At Queue	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MAD DOG	MD-8XDVRW-PM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MD-16XDVD9	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MD-16XDVD9A2	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	MD-16X3DVD9-8X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。
	MD-16X2DVD9-8X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	MD-16XDVD9A4	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型式	ファームウェア バージョン	Disc At Queue	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MAG	CD-R/RW 52X24X52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。

メーカー名	ドライブ型式	ファームウェア バージョン	Disc At Queue	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	CD-R CW7501	2.06	○	○	×	—	—	—	
	CD-R CW7502	4.05	○	○	○	書/読○	—	○	
	CD-RW CW7503	1.04	○	○	○	書/読○	—	○	
	CD-RW CW7585	—	○	○	○	書/読○	—	○	
	CD-RW CW7588	—	○	○	○	書/読○	—	○	
	CD-RW CW8571	—	○	×	○	書/読○	—	○	
	CD-RW CW7121	AH36	○	×	○	書/読○	—	○	
	CDRRW01	1.13	○	○	×	—	—	○	
	CDRRW02	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	CDRRW03	—	○	○	×	書/読○	—	○	・環境によっては、4倍速書き込みができない場合があります。
	CDRRW04	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	CDRRW05	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRRW06	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	CDRRW07	—	○	×	×	書/読○	—	○	・USB接続の場合、音楽トラックを含むCDを6倍速で書き込むことはできません。
	CDRRW08	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	UJDA310	1.12	○	○	×	書/読○ 右記注を参照	—	○	・CD TEXTはF/W 1.26およびGateway Solo 1.13W以降の対応です。
	UJDA320	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	UJDA330	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	UJDA710/CDRCB01	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	UJDA720	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA340	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	UJDA410	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM LF-D310	—	○	×	×	—	○	—	・DVD-R-DVD-RAMにしか書き込むことはできません。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ、ペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9501	—	○	×	×	—	○	—	・DVD-Rにしか書き込むことはできません。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	UJDA360	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA730/CDRCB02	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CDRRW10	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-RW CW8572	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9571	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ、ペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9581	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ、ペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9581N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ、ペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-D521	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ、ペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA420	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	UJDA740	1007	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-810	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ、ペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-811	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWにのみ対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-811	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ、ペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェア バージョン	Disc All Quase	タイトル カテゴリー	メディアレスキュー 物理形式	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM UJ-815	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P567	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA747	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CD-RW CW-8122	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	UJDA745	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA750	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9572 DVD-RAM SW-9582 DVD-RAM SW-9582N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	CDRCB03	1504	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CDRCB04	1500	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CD-RW CW-8123	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	UJDA755	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA757	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-810	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-812	K1A5	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-825S	DZK2	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-813	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-820S	A031	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-825	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-825	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-825/UJ-825D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA760	1002	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM LF-P667	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA750cDVD/CDRW UJDA750fDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA755cDVD/CDRW UJDA755fDVD/CDRW UJDA755dDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA760cDVD/CDRW UJDA760dDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9573 DVD-RAM SW-9583	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-M721 DVD-RAM LF-M760 DVD-RAM SW-9573S DVD-RAM SW-9583A DVD-RAM SW-9583S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	SW-9573/SW-9583	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	SW-9573D/SW-9583D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-820 DVD-RAM UJ-820c	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-820	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-820D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disk All Discs	タイトル カセット/ビデオ	メディア/レコーダー 物理形式	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造/表示	その他の制限事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM UJ-822S	1000	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-822 DVD-RAM UJ-822c	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-822	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-822D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-830S DVD-RAM UJ-830c	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-830 DVD-RAM UJ-830cc	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-830	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-R UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-822Sa DVD-RAM UJ-822Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-822Da DVD+RW UJ-822D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-823S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-830Sa DVD-RAM UJ-830Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-835A DVD-RAM UJ-835S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-812	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-813	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830Da	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-835D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA760aDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA765 DVD/CDRW UJDA765aDVD/CDRW UJDA765cDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM LF-P767	1006	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-831S DVD-RAM UJ-831Sa DVD-RAM UJ-831Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-831D UJ-831Da	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Date At Once	タイトルカネニング	メディアレスキュー物理障害	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	CDRC805	1003	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-840S DVD-RAM UJ-840Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-845A DVD-RAM UJ-845S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-845	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-840D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9585	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA770	1001	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CD-RW CW-8124	D20E	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRC806	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9584 DVD-RAM SW-9584A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9585A DVD-RAM SW-9585S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	SW-9584D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-845D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-846S DVD-RAM UJ-846A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-846	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-846	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA769	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9574	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9574A DVD-RAM SW-9574S DVD-RAM LF-M821	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P867	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-841S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-M860	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-842S	1006	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-832S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェア バージョン	Disc All-Quest	ダイレクト リネーシング	メディアレスキュー 物理項目	CD-TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	UJ-832D DVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-833S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD/CDRW UJDA775	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9586	BZ50	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-850S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9587S DVD-RAM SW-9587A DVD-RAM SW-9587	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT SW-5582	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P967	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-85J	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-85JA DVD-RAM UJ-85JS	FONO	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録すると ディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT SW-5582A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT LF-MB121	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT UJ-210S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P968	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA770 DVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-857F	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/-R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読込元表示	その他の制限事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	BD-MLT SW-5584	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA782 DVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ870BJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	LKM-KB23	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RW・DVD-RAM・BD-R/BD-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ862AS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000 環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ862PS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ867AS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000 環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT LF-PB371	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ867PS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000 環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ880AS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD/CDRW UJDA770	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000 環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ890AS	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-852S	1012	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	BD-MLT UJ230AS	1010	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9588	NZS7	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R DLメディアのペリファリス記録には対応しています。
	BD-CMB UJ140AS	1011	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8A0AS	1002	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。
	DVD-RAM UJ892AS	1006	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ892ES	1202	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	BD-MLT UJ240AF	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8A2ES	1.20	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。
	DVD-RAM UJ869AS	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+DVD-R/+RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8B0	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8B1AS	8.20	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-CMB UJ141ES	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+DVD-R/+RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-CMB UJ152	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8C0	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-MLT UJ280	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。
	DVD+RW UJ8C1	0.02	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD+RW UJ8D1	0.02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-MLT UJ262	1000	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8C2	1001	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。
	BD-MLT UJ280AF	1.20	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+DVD-R/+RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-MLT UJ265	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。
	BD-MLT UJ272	1000	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。
	DVD-RAM UJ8E2	1001	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェア バージョン	Dice Al.Gloss	ダイレクト リカバリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制約事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM SW820	8.41	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E0	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。
	DVD+RW SW830	D.02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E1	8.71	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-CMB UJ162	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-842 z	RC01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8G2	1000	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E2 S	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。
	BD-RE UJ272	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAM+BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-MLT UJ240AS	1005	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAM+BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-CMB UJ135AS	1004	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。
	DVD-RAM UJ8C5	2.09	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8A7AS	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/+RW/+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマウェア バージョン	Disk At Once	ダイレクト カッピング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造表示	その他の制限事項/注意事項
Maxell		MCD-RW4812-48	—	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
		MCD-RW4824-48	—	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマウェア バージョン	Disk At Once	ダイレクト カッピング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造表示	その他の制限事項/注意事項
MELOCO	CDRW-S4224	—	○	○	○	—	—	—	
メーカー名	ドライブ型式	フォーマウェア バージョン	Disk At Once	ダイレクト カッピング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造表示	その他の制限事項/注意事項
Memorex	CD-RW 12432S	1.0J	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW-4420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	CDRW-4420a	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	CD-RW8220S	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャブチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。
	TwelveMAXX 1032A/P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	48MAXX 1248AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink JLI」に対応しています。
	48MAXX 2448AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+R/RW 2.4XBAA	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWIに対応しています。
	52MAXX 2452AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink JLI」に対応しています。
	52MAXX 3252AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW True8Xn	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
									・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWIに対応しています。
									・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
									・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVD16+/-DL4RWnD2		—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
									・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
									・カタログコードの書き込みはできません。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマウェア バージョン	Disk At Once	ダイレクト カッピング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造表示	その他の制限事項/注意事項
Mitsubishi	CDRW4420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	CDRW4420a	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
メーカー名	ドライブ型式	フォーマウェア バージョン	Disk At Once	ダイレクト カッピング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造表示	その他の制限事項/注意事項
MITSUMI	CR-2802TE	1.3C	○	○	○	—	—	○	・トラックアットワンスでエンファシス属性のレコーディングはできません。
									・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。
	CR-4802TE	1.4D	○	○	○	—	—	○	・音楽トラックのギャブ除去はできません。
									・トラックアットワンスでエンファシス属性のレコーディングはできません。
									・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。
	CR-4804TE	2.2C	○	○	×	読み○	—	○	・音楽トラックのギャブ除去はできません。
	CR-4805TE/CR-48X5TE	1.7A	○	×	×	書/読○	—	○	・キャパレル(RW-428U/PC USB版)に使用の場合、B's Recorder の動作だけでなく通常のCD-ROMとしての動作に支障がある場合は下記までお問い合わせください。
									キャパレルデータシステムユーザーサポート TEL 03-5720-5353
	CR-4808TE/CR-48X8TE	1.1A	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアへの1倍速書き込みはサポートしていません。
									・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。
	CR-48X9TE	1.0C	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。
									・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CR-48XATE	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
									・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
CR-48XCTE		1.0B	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。
									・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
CR-48XETE		—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
									・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
DW-7801TE		—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
									・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
DW-7802TE		—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/-RW-DVD+R/+RWIに対応しています。
									・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
CR-48XGTE		—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
									・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
DR-6800TE		—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
									・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
									・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマウェア バージョン	Disk At Once	ダイレクト カッピング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造表示	その他の制限事項/注意事項
MSI	CD-RW CR48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-RW CR52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	タイトル カパシタ	メディアレシミュ 物理実況	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の特長事項/注意事項
NEC	ODX658	1.0k	○	○	×	—	—	—	・1.0Kより前のフォーマットバージョンはディスクアタチスには未対応です。 ・キヤプチャの読み込み速度は、常にお低速度相当となります。
	NR-7500A	1.06	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを終終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	NR-7700A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	NR-8500A	1.4	○	N/A	×	書/読○	N/A	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	NR-8400A	1.2	○	×	×	書/読○	—	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。(機能搭載機種)
	NR-7800A	1.3	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	CD-RW NR-7800A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	NR-7800B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	NR-7900A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	NR-9100A	1.11	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	CB-2100A/CB-2100A NE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを終終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	NR-9200A	2.01	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink J」に対応しています。
	DVD-RW ND-1200A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-1300A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-1000A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。
	DVD+RW ND-1100A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに对应しています。
	DVD-RW ND-1300M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	NR-9300A	1.12	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。
	NR-9300A S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW ND-5100A	1.07	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW ND-1200AD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。
	DVD+RW ND-2100A	1.11	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-2100AD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに对应しています。
	CD-RW NR-9400A	#804	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-2300A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを終終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD-RW ND-2500A	1.05	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-2500A2	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-5500A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW ND-2510A	2.03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRW/DVD CB1100A	tb01	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-2510A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW ND-3100A DVD+RW ND-3100AQ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW ND-3500A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-3500AD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk At Queue	タイトル カセット	メディアレスキュー 物理品質	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
NEC	DVD_RW ND-3500AG	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-6050A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。
	DVD+RW ND-6100A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-6450A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-6500A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-3450A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD_RW ND-3520A	1.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3521A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD+RW ND-3530A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3530A	1.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・DVD-R DLの記録は、対応したファームウェアが必要となります。 対応ファームウェアについては、各メーカー等にご確認ください。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3520AW	3.20	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3540A DVD_RW ND-3540B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-6650A DVD+RW ND-6650A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-4550A	1.24	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD_RW ND-4551A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD_RW ND-3550A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3551A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-7550A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD_RW ND-7551A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリファリス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk All Discs	ダイレクト カッピング	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
NEC	DVD_RW ND-3570A	1.11	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3571A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-4570A	1.02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応しておりません。
	DVD_RW ND-4571A	1—02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応しておりません。
	DVD_RW ND-7551B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk All Discs	ダイレクト カッピング	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
Norcent	RWJ-481S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RWJ-482S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RWJ-483S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk All Discs	ダイレクト カッピング	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
OLYMPUS	S-DVD-100	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk All Discs	ダイレクト カッピング	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
OPTI	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Alt Disc	タイトル カバリング	メディアレシーバー 物理形式	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-RWデータ 読取モード	その他の制約事項/注意事項
	DVD RW AD-5590S DVD RW AD-5593S DVD RW AD-5590A DVD RW AD-5593A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カログコードの書き込みはできません。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応しておりません。
	DVD+RW AD-7200S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7590B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応しておりません。
	DVD-RAM AD-7200A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7201S6 DVD RW AD-7201S5 DVD RW AD-7201S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-5201S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カログコードの書き込みはできません。
	CD-RW/DVD GRX890S CD-RW/DVD GRX890A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・音楽・トラックのキップアウトはできません。 ・メディアの修理復旧は行えません。
	DVD RW AD-7590T DVD RW AD-7593T	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-5700H DVD RW AD-5700S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AD-7700T DVD RW AD-7700H DVD RW AD-7700S DVD+RW AD-7700S DVD RW AD-7703S DVD RW AD-7703H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7240S	1.20	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7241S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7243S	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7920S	1.70	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7923S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7560S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD+RW AD-7560S	SD05	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7560A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7561A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7561S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AD-7563A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ装置	フォーマット (バージョン)	Disc Size	タイトル カンパニ	メディアレキュー ション	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD/R/TIP 取外し禁止	その他の制約事項/注意事項	
Optiarc	DVD RW AD-7640A	JX06	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテキスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD+RW AD-7640A	—	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテキスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-7555H DVD+RW AD-7585H	KD05	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-7640S	HX01	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテキスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD+RW AD-7230S	102B	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボーダ記録はできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-7230S DVD RW AD-7230H DVD RW AD-7231H DVD RW AD-7233S DVD RW AD-7233H	—	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボーダ記録はできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	BD RW BD-5730S	1.02	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAM-BD-R/-REIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・テキスト書き込みはできません。特に書き込みのみではありません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-7260S	1.01	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-7263S DVD RW AD-7261S DVD RW AD-7250H DVD RW AD-7253H DVD RW AD-7251H DVD+RW AD-7250H	—	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-5260S DVD RW AD-5250H	—	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-5230H DVD RW AD-5230S	—	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボーダ記録はできません。	
	DVD RW AD-5240S	—	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能に对应しています。	
	DVD RW AD-7580S	FX20	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテキスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-7580A DVD RW AD-7581A DVD RW AD-7581S	—	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテキスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	BD RW BD-5300S	1.03	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-BD-R/-REIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-7670S	1.01	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテキスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD+RW AD-7640S	—	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテキスト書き込みはできません。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応していません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-7690H	1.00	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	BD ROM BC-5600S	1.82	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-7717H	1.00	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-7710H DVD RW AD-7711H DVD RW AD-7713H DVD RW AD-7720H DVD RW AD-7721H DVD RW AD-7723H	—	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	BD ROM BC-5540H	1.80	—	—	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCは正しく表示されない場合があります。 ・DVD-R/RW/-R DLメディアにはテキスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
	DVD RW AD-7280S	1.01	—	—	×	書/読○	○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BD ROM BC-5650H	1.00	—	—	×	書/読○	○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RW/-R DLメディアにはテキスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
DVD RW AD-7290H	1003	—	—	×	書/読○	○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	
DVD RW AD-5280S	1.28	—	—	×	書/読○	○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Data At Once	タイトルカネンギ	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
OPTORITE	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW TDD0201	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスFDGDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Data At Once	タイトルカネンギ	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
PHILIPS	ReWritable-2 × 2 × 6	2.00	○	○	×	—	—	—	・トラックアットワンスでエンファシス属性のレコーディングはできません。 ・MIX CDのトラックアットワンスではトラックジャンプが効きません。 ・MIX CDを作成する場合はディスクアットワンスでレコーディングしてください。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-RWメディアのレコーディング後CD-Rメディアにレコーディングする場合 には、いったんパソコンおよびCD-RWドライブの電源を落とす必要があります。
	228CDRW	—	○	○	○	—	—	○	・トラックアットワンスでエンファシス属性はレコーディングできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのジャンプ除去はできません。
	428CDRW	1.40	○	○	○	—	—	○	・トラックアットワンスでエンファシス属性はレコーディングできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのジャンプ除去はできません。
	44240CDRW 84320CDRW	2.20 1.7A	○ ○	○ ×	×	読込み○ 書/読○	— —	○ ○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
	16840 CDRW	1.1A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
	241240 CDRW	1.0C	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
	321240 CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
	CDRW3210S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CDD5101	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
	401240 CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
	401248 CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
	CDD4801	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD+RW-D01	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVDRW1208	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD6002	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVDRW228	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD+RW-D02	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW48P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW-D28	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD6001	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRWDVD1610	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CDRWDVD1612	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW3212S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustSpeed」に対応しています。
	CDRW4012P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW2010	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDD4851 CD-R/RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208JR	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208MR	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208UE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW804	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW404	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアットワンスでの書き込み中にバッファアンダーランエラーが発生してもメディアを自動的に検出すると(オートリカバリ機能)はできません。
	PCRW406	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアットワンスでの書き込み中にバッファアンダーランエラーが発生してもメディアを自動的に検出すると(オートリカバリ機能)はできません。
	CDD4201 CD-R/RW	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVDRW416N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDD7052	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SDVD6004	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。
	DVD8631	BB03	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイムリフト リカバイング	メディアレスキュー 物理保護	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
PIONEER	DVR-103	1.4	○	×	×	書／読○	DVD-R/-RW ○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RWに対応しています。 ・DVD-R/-RWの場合、転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」が有効となります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DCR-111	1.00	○	○	×	書／読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-104	1.20	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-105	—	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K11	—	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-106D	1.03	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K12D	—	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-107D	1.03	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、20倍速以上では常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K12AS	—	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K13	—	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、12倍速以上では常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K13AS	—	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、12倍速以上では常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-108	—	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、CD-R/RWは20倍速以上、DVD-Rは8倍速以上の場合には常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K04 DVR-K14	—	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K04L DVR-K14L	—	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-109	—	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・DVD-R DLの記録は、対応したファームウェアが必要となります。 対応ファームウェアについては、各メーカー等にご確認下さい。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K15	1.06	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・DVD-R DLの記録は、対応したファームウェアが必要となります。 対応ファームウェアについては、各メーカー等にご確認下さい。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K16 DVR-K16F	1.33	○	○	×	書／読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW/-R DL+DVD+R/-RW+R DL+DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェア バージョン	Disc All Discs	タイトル コンテンツ	メディアレスキュー 物理媒体	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
PIONEER	BD-RW BDR-S08JX	-	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE XLに 対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・ISRCの書き込みはできません。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・トラックアットワンスのエンフアンスの設定はできません。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリファイリス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk All Drive	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
PLDS	DVD A DH20A4P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カタログコード「ISRC」の読み書きはできません。
	DVD A DH22A9P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD+RW DS-8A8SH	KD11	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD-RW DH16ACSH	JL3B	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD+RW DH-16AES	3D11	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD+RW DU-8A5LH	DD11	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD-RW DU8A6SH	DL61	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD-RW DS8A9SH	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD-RW DH16AESH	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD-RW DH16ABSH	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk All Drive	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
PLEXTOR	PX-R412C	1.07	○	○	○	読込み○ F/W 1.07以降	—	○	
	PX-R820T	—	○	○	○		—	○	
	PX-W4220T	1.02	○	○	○	書き込み○ F/W 1.02以降	—	○	
	PX-W8220T	—	○	○	○	書き込み○	—	○	
	PX-W8432T	—	○	○	○	書/読○	—	○	
	PX-W124TS	—	○	×	○	書/読○	—	○	
	PX-W1210S	—	○	○	○	書/読○	—	○	
	PX-W1210A	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W1610A	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W2410A	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W4012A	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-320A	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-S88T	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W4824A	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」対応しています。
	PX-S2410T	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	PX-W4012S	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」VarRecに対応しています。 ・CD-Rメディアへの1倍速での記録は、ファームウェア1.01以降の場合に対応となります。 ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。
	DVDR PX-504A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-R PREMIUM PX-W5224A	1.01	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」VarRec、PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-708A	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」VarRec、PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-704A	—	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」VarRec、PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-712A	—	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」VarRec、PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-716A	1.06	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・DVD-R DLの記録に対応しています。(ファームウェアバージョン1.06で確認) ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」VarRec、PowerRec、AUTOSTRATEGYに対応しています。 ・パソコン(株式会社日立)の「DVD COM16RS」をSerialATA接続にて使用にせられる場合、B's Recorderは起動途中で停止します。対処として、B's Recorderのインストールされたフォルダに格納されている「BGCustom8.ini」をメモ帳などで下記のように編集してください。 但し、B's Recorderでは、「AutoStrategy」、「PowerRec」の設定変更ができません。 変更前 変更後
	DVDR PX-750A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVDR PX-751A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVDR PX-755A DVDR PX-760A	—	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDR PX-800A	—	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカパシタリ	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD/Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
PLEXTOR	DVDR PX-810UF	—	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのキャプチャ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。
	CD-R PX-230A	1.02	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BD-R PX-B950SA	1.01	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのキャプチャ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応しておりません。
	DVDR PX-880SA	ZH39	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・音楽トラックのキャプチャ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 ・独自機能には対応しておりません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応しておりません。
	DVDR PX-891SA	1.04	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのキャプチャ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・独自機能には対応しておりません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカパシタリ	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD/Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
PLEXTOR (CD-ROM)	PX-40TS	—	—	—	—	読込み○	—	—	

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカパシタリ	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD/Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
POLAROID	BurnMAX52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52EX	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52EX SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	48X CD-RW DRIVE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカパシタリ	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD/Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
PROVIEW	CD-R/RW 52X24X52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカパシタリ	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD/Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
Q-ity	ECW-043	1.0a	○	○	×	書/読○	—	—	

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカパシタリ	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD/Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
QPS	CRD-BP1500P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CRD-BP01700P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	QPSCRD-BP1600P	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカパシタリ	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD/Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
QSI	SBW-081	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアの論理復旧は行いません。
	SBW-161	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアの論理復旧は行いません。
	SBW-241	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアの論理復旧は行いません。
	SBW-242	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアの論理復旧は行いません。
	SBW242U	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアの論理復旧は行いません。
	CDRW/DVD SBW242B	UK54	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW/DVD SBW242C	UX81	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD-RAM SDW-086K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応しておりません。 ・ISRCの表示はできません。
	CDRW/DVD SBW-246 CDRW/DVD SBW-246I	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・音楽トラックのキャプチャ除去はできません。 ・メディアの論理復旧は行いません。
	DVD RW SDW-087 DVD RW SDW-087F DVD RW SDW-087L DVD RW SDW-087H DVD RW SDW-087I	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応しておりません。
QSI	DVD RW TDW-081	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応しておりません。
	DVD RW SDW-089B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応しておりません。
	DVD RW TDW-081I	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカパシタリ	メディアレスキュー物理項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD/Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
R-QUEST	TRUECOPY40A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カギリング	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
RICOH	RO1420C	1.60	○	○	×	—	—	—	・MIX CDのトラックアットワンスでは、2トラック目のプリギャップが3秒となります。 ・音楽トラック以外のディスクアットワンスには未対応です。 ・エンハンスドCDのレコーディングはできません。 ・カタログコードのレコーディングはできません。
	MP6200/MP6201	1.13	○	○	×	—	—	—	
	MP7040S/RW7040S	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	MP7040A/RW7040A	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	MP7060S/RW7060S	1.0	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7060A/RW7060A	1.0	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7063A/RW7063A	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7080A/RW7080A	1.00	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7083A/RW7083A	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7120A/RW7120A	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	MP7122SE	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7125A/RW7125A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・MIX CDの単独バックアップができない場合があります。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	MP8040S	1.13	○	○	×	—	—	○	
	RW8040A	1.12	○	○	×	—	—	○	
	MP9060/RW9060	1.00	○	○	×	書/読○	—	○	・MODE2トラックの読み込みは、読み込み精度を向上させるために 指定された速度よりも大幅に遅くなります。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	MP9120/RW9120	—	○	○	×	書/読○	○	○	
	RW8080A	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	MC104S/RW104S	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7200A/RW7200A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	MP7163A/RW7163A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	MP8200/RW8200	—	○	○	×	書/読○	○	○	
	MP5120/RW5120	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	MP5125/RW5125	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	MP7320A/RW7320A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	MP7400A/RW7400A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	MP5240/RW5240	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	MP8160/RW8160	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	DVD+RW MP5163AN	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention II」に対応しています。
	DVD+RW MP5240A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	DVD+RW RW8165	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	DVD+RW MP5308D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention II」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW MP5316DA	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention II」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW MP5316DAD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention II」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW MP5316DAG	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention II」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カギリング	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
RiDATA	DVD+RW/+R DRIVE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	DVD+RW DRIVE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof II」に対応しています。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-Rマルチボータ記録はできません。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof II」に対応しています。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-Rマルチボータ記録はできません。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof II」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk All Data	ダイレクトカラムニング	メディアレスキュー機能表示	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
SAF	CD-RB020	1.02	○	○	×	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可属性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍速書き込み対応のメディアをご使用ください。
	CD-RW12432	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW8220	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk All Data	ダイレクトカラムニング	メディアレスキュー機能表示	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
SAMSUNG	SW-207F	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	SW-408B	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	SM-304B	BN10	○	×	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SM-308B / SM-308N	BS03	○	×	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SW-216B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・MODE1/MODE2が可能な特殊なCDを読み込むことはできません。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD-MULTI SRT03B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	SW-240B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000環境にて、物理フォーマットのDVD-RAMディスクへのリファイルモードで記録するとテストチェックに時間がかかります。
	SM-348B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	SM-352B	t801	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SW-252B	R701	○	○	×	書/読○	○	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD R/R SW-RW04B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW/DVD SM-352F	T903	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDDVDW SH-S223F	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
									・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disk All Data	ダイレクトカラムニング	メディアレスキュー機能表示	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
SANYO	CRD-RB00S	1.02	○	○	×	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可属性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍速書き込み対応のメディアをご使用ください。
	CRD-RW1	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。
	CRD-RW2	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP2	2.17	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP3	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP4	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP5	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-SBP15A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP900	—	○	○	×	書/読○	○	○	・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は12倍速となります。
	CRD-BP1300	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1400	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP1500 /BP1500U	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1600	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1700	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1700U	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1800P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BPDV2	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCの読み書きはできません。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNに対応しています。
									・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BPDV3	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスド-ODの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Dise At Drive	ダイレクト リワインディング	メディアレスキュー 初期復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
SHARK	CDRW1610IM	—	○	○	—	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェア バージョン	Dise At Drive	ダイレクト リワインディング	メディアレスキュー 初期復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
Slimtype	COMBI LSC-24081	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-24081S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-24101	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-24121	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24081	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24081M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24081S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24101	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24121	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	XJ-SC241	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	XJ-SC241M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW SDW-431S	M7S3	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD+RW SDW-421S	LS07	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RWに对应しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVDRW SOSW-852S	PV86	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DLに对应しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVDRW SSM-8515S	GS01	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に对应しています。 ・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW・R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・メディアの物理損傷は行えません。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カタログコード/ISRCの読み込みはできません。
	DVD A DS8A4S	JP58	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW/-R DL・DVD+R/+RW・R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD A DS8A5S	WP57	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW/-R DL・DVD+R/+RW・R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD A DU8A3S	KC22	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW/-R DL・DVD+R/+RW・R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	eBAU108 6 L	PL01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW/-R DL・DVD+R/+RW・R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	eTAU108 1	EL46	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW/-R DL・DVD+R/+RW・R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD A DS8A9SH	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW/-R DL・DVD+R/+RW・R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD A DL8A4SH	HC23	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW/-R DL・DVD+R/+RW・R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。
	DVD A DU8A6SH	DZ12	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW/-R DL・DVD+R/+RW・R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・M-DISCに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト リカミング	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
SONY	DVD RW AW-G630A DVD RW AW-G633A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G630A DVD RW AW-G633A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。
	DVD RW AW-Q170S DVD RW AW-Q173S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G170S DVD RW AW-G173S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。
	DVD RW AW-G810A DVD RW AW-G813A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G810A DVD RW AW-G813A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト リカミング	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
TDK	CDRW121032A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW161040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW241040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proof がオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CDRW321040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW401240X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW401240JFX	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW8824T	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW8200B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW8201B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW0404N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW420N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRW481248B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW482448B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW482448AID	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVDRW880N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW840	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DL-DVD+R/+RW/+R DL-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。
	DVDRW882N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW1616N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW1616EX	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Discs	タイトルカパシタ	メディアレスキュー修復項目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
TEAC	CD-R50S	1.0E	○	×	×	—	—	—	*ディスクアットワンスでMX CDのレコーディングはできません。
	CD-R55S	1.0E	○	○	×	—	—	—	
	CD-R56S	1.0J	○	○	○	書/読○ F/W 1.0.JJ以降	—	○	
	CD-R58S	1.0J	○	○	○	書/読○ F/W 1.0.JJ以降	—	○	
	CD-P520E	1.0K	○	○	×	—	—	—	*1.0Kより前のファームウェアバージョンはディスクアットワンスには未対応です。
	CD-W24E	—	○	×	×	書/読○	—	○	*キャブチャでの読み込み速度は、常に8倍速相当となります。
	CD-W28E	1.1A	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W54E	1.04	○	○	○	書/読○	—	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-W58E	1.0A	○	○	○	書/読○	—	○	
	CD-W512E	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W512E	—	○	○	×	書/読○	—	—	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W512EB	—	○	○	×	書/読○	○	—	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W516EB/W516EC	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W524E	—	○	○	×	書/読○	○	—	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W540E	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	DW-28E	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-W216E	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W224EA	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DW-224E	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DV-W50E	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RWに対応しています。
	CD-W540E	1.0S	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-W522E	1.0S	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DV-W22E	1.ta	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・DVD-R/+RWに対応しています。
	DV-W50D	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DW-548D	K4H1	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・DVD-R/+RWに対応しています。
	CD-W552G	Q4S2	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DW-224E-A	V.4A	○	○	×	書/読○	○	○	*DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。
	DV-W58D	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・DVD-R/+RWに対応しています。
	DV-W58G-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DW-552G	—	○	○	×	書/読○	○	○	*DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DV-W24E	—	○	○	×	書/読○	○	○	*DVD-R/+RWメディアのペリファリス記録には対応していません。
	DV-W24EP	—	○	○	×	書/読○	○	○	*DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。
	DV-W24ES	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W24EW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・DVD-R/+RWに対応しています。
	DV-W28E	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W28EP	—	○	○	×	書/読○	○	○	*DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DV-W28EW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*DVD-R/+RWメディアのペリファリス記録には対応していません。
	CD-W552GB	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・DVD-R/+RWに対応しています。
	DW-552GA	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W28EA	—	○	○	×	書/読○	○	○	*DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DW-224E-C	—	○	○	×	書/読○	○	○	*DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。
	DV-W516E	1.0C	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

[illegible]

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカパシテイング	メディアレスキュー物理値目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD/Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
TEAC	BD-C26SS-A	0.9C	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BD-C26SS-AF BD-C26SS-AS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DV-W28S-W	1.0B	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DV-W28S-WF	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DV-W18S-A	0.99	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DV-W18S-AF	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	CD-W224SS-W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W28SS-W	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DV-W28SS-WF	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	CD-W224S-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W28S-A	0.9B	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DV-W5600S	1.2A	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカパシテイング	メディアレスキュー物理値目	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD/Rメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
TOSHIBA	IPC5025A	—	○	○	×	—	—	○	
	SD-R1002	1034	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・カタログコードおよびISRCの書き込みはできません。 ・F/W 1034より前のバージョンでは、CD TEXTは「読み出し」にのみ対応です。
	SD-R2002	—	○	×	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・カタログコードおよびISRCの書き込みはできません。
	SR-C8002	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・カタログコードおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R2102	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・カタログコードおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R1102	—	○	N/A	×	書/読○	N/A	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。(機能搭載機種) ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SR-C8102	1008	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SD-R1202 SDR1202F/SDR1202N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SD-R2212	1013	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SD-R2312	1001	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SD-R5002	1030	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-Rメディアの追記は、ファームウェアの末尾が32以降(※32)の場合に対応となります。 ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。
	SD-R2412	1006	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SD-R1312	1010	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SD-R5112/SDR5112N	1M03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SD-R6112/SDR6112N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SD-R9012	1006	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッピング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造日表示	その他の制限事項/注意事項
VERBATIM	241040AL	×	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	321040AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	401248AL	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	481248AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	482448AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	522452AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッピング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造日表示	その他の制限事項/注意事項
WAITEC	MEGALUS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proof がオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	STORM32	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	STORM40	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SFXN116	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	SAURUS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	SHUTTLE	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	WT3244EI	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。
WDC	WT3244EI	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアットワンスでの書き込み中にバッファアンダーランエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリー機能)はできません。
	WT3244EI	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッピング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造日表示	その他の制限事項/注意事項
WDC	WDC12432SS	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッピング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造日表示	その他の制限事項/注意事項
WPI	CDRW-4424	T2.0	○	×	×	—	—	○	・メディアのプロパティでISRCは表示できません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッピング	メディアレスキュー 物理障害	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造日表示	その他の制限事項/注意事項
YAMAHA	CDR200/CDR400	1.0a	○	○	×	—	—	○	・メディアのプロパティでISRCの表示はできません。
	CRW2216E/CRW4416E	1.0e	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW4260	1.0f	○	○	○	—	—	—	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW4416S	1.0a	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW6416S	1.0b	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW8424S	—	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW8424E	—	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW8824S	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW8824E	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW2100E	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW2100S	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW2200E	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最適記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0e以降の対応となります。 ・ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW2200S	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最適記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0e以降の対応となります。 ・ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW3200E	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最適記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0e以降の対応となります。 ・ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW3200S	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最適記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0e以降の対応となります。 ・ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW-70	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最適記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0e以降の対応となります。 ・ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW-F1E	1.0d	○	○	○	書/読○	○	○	・「最適記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・Advanced AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能、DiscW21に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW-F1S	1.0d	○	○	○	書/読○	○	○	・「最適記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・Advanced AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能、DiscW21に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

対応プロダクト数: 1638

※Windows XP/2000環境下でOOLDの機能を十分に発揮させるために、アドミニストレータ権限でご利用になることをお勧めいたします。

【その他の注意事項】

- ・対応ドライブとして記録されたドライブ型番でも、接続I/Fが変換（例：ATAPIからUSB、IEEE1394 SCSiなど）されたり、ATA拡張カードに接続されたドライブでは正常に動作できない場合があります。
- ・表中N/Aは、ドライブ(F/W)毎に機能搭載の有無が異なるために特定できないことを指しています。
- ・*BD-RおよびBD-REは、SL(1層)とDL(2層)の両方を言っています。