

B's Recorder ドライブ別制限事項 および その他の注意事項										v17.00
【注】										
※「その他の制限事項/注意事項」に記載している各種機能の詳細は、ユーザーマニュアルやドライブ別をご参照下さい。										
メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ディスク フォーマット	メディアシステム 制約事項	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-R/DFP 制約事項	その他の制限事項/注意事項	
ACER	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 *DVD-Rマムチホーダ記録はできません。	
	DVD DUALL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 *DVD-Rマムチホーダ記録はできません。	
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 *DVD-R/+RWメディアにはテスト書き込みはできません。 *エンハンスFDDの作成はできません。	
メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ディスク フォーマット	メディアシステム 制約事項	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-R/DFP 制約事項	その他の制限事項/注意事項	
Actima	CD-RW CRW4012A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	ARW4420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	ARW4420S	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	DVD+RW ADR-H00P	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。	
メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ディスク フォーマット	メディアシステム 制約事項	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-R/DFP 制約事項	その他の制限事項/注意事項	
ALN	DVD+/-RW AL1300A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ディスク フォーマット	メディアシステム 制約事項	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-R/DFP 制約事項	その他の制限事項/注意事項	
AOpen	CD-RW CRW1232 A/PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CRW9420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	CRW9420S	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	12X10X32 CD-RW A/P	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CD-RW CRW1432	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	16X10X32 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CD-RW CRW2040	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	20X10X40 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW2440	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	24X10X40 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CD-RW CRW2648	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	DVRW2412PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	2.4X2.4X8 121032	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	40X12X50 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW4050	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	48X12X50 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW4850	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	48X24X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW4852	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	52X24X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW5224	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	DVRW4416PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	4X4X8 241640	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	52X32X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW5232	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」,JustSpeedに対応しています。	
	COM4824/AAH	1.04	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	16X48X24X48	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	8X8 DVD Dual AAG	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *転送エラー回避機能は常にONとなります。の限定以上は常にONとなります。 *カタログコード/ISROの読み書きはできません。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	DRW800/APP	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *ISRO/カタログコードの書き込みはできません。 *テスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 *CD TEXTが正常に表示できない場合があります。	
	52X32COMBO	—	○	○	×	書き込み○/ 読み△ 右記注意事項参照	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *ISRO/カタログコードの書き込みはできません。 *テスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 *CD TEXTが正常に表示できない場合があります。	
	52X32CD-R/RW	—	○	○	×	書き込み○/ 読み△ 右記注意事項参照	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *ISRO/カタログコードの書き込みはできません。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 *CD TEXTが正常に表示できない場合があります。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc Rel.Date	マルチ トラック 対応	メディアレスキュー 機能	CD-TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造企業	その他の制限事項／注意事項
AOpen	8X8 DVD Dual AAN	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 - CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、20倍速以上では常にONとなります。 - CD-TEXTが正常に表示できない場合があります。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	8X8 DVD Dual APP	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、20倍速以上では常にONとなります。 - CD-TEXTが正常に表示できない場合があります。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	COM5232/AAH PRO	1.04	○	○	×	書き込み○/ 読み込み△ 右記注意参照	○	○	- 転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 - ISRC/カタログコードの書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 - CD-TEXTが正常に表示できない場合があります。
	CRW5232/AAO PRO	1.02	○	○	×	書き込み○/ 読み込み△ 右記注意参照	○	○	- 転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 - ISRC/カタログコードの書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 - CD-TEXTが正常に表示できない場合があります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc Rel.Date	マルチ トラック 対応	メディアレスキュー 機能	CD-TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造企業	その他の制限事項／注意事項
ASUS	CRW-4816A	1.0	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	CRW-5224A	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	SCB-1608	1.08	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	SCB-2408	1.0E	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DRW-24F1ST a	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAMに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BW-16D1HT	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 - CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BW-12B1ST a	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	SBW-06D2X-U	D301	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DRW-24D5MT	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAMに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DRW-24D3ST	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAMに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	SDRW-08U7M-U	B101	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAMに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - ビデオCDのプレイバックコントロールは再生できません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BC-12D2HT	3.01	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAMに対応しています。 - M-DISCに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	SDRW-08U9M-U	A101	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAMに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BW-16D1X-U	E102	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 - M-DISCに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 - ISRCが正常に表示できない場合があります。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DRW-24B3ST j	1.11	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/+RW-R DL-DVD-RAMに対応しています。 - M-DISCに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フレームウェア バージョン	Disc Rev Data	データ フォーマット	メディアレスキュー 機能搭載	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項/注意事項
ATAPI	CD-RW 40X12	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 48X16	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 48X24	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-RW 48XMAX	—	○	×	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 52X24	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-RW 52XMAX	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 52X32	MAD	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	DVD RW TDD0201	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスCDの作成はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	DVD DD 2X16X4X16	G7J9	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	CD R DH25R1P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HAS122 8	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 ・音素トラックのギャップ除去はできません。 ・トラッキングの長さを優先するコピーはできません。 ・カクロコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD A DH16AAS	JL34	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HAS524 B	AL24	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HBS112 2	CL0B	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HAP122 W	LL03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HAS122	ZL08	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HES208 2	BL0C	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HAS124 Y	BL0V	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HAS324 B	AL15	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HBS212 2	SL01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HAS124 B	AL0H	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HBS312 2	PL14	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	BD E DH12E3SH	MS23	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	HAS324 F	CL14	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	デザイン カラーリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項／注意事項
ATAPI	HES106 2	ALOA	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音軌トラックのジャンプ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応しておりません。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	デザイン カラーリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項／注意事項
ATK	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-DVD-R/-RW/-HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボグ記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-DVD-R/-RW/-HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボグ記録はできません。
	DVD RW TD0201	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-DVD-R/-RW/-HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボグ記録はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-DVD-R/-RW/-HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	デザイン カラーリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項／注意事項
BENQ	CDRW 5323X	KPEY	○	×	×	書込み○/ 読み込み△ 右記注意参照	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	デザイン カラーリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項／注意事項
BTC	BCE1610M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE3212M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE4012M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BC01612M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE4816M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BC04016M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5224M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE5224SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5232M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE5232SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	デザイン カラーリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項／注意事項
CARAVELL	CDR-N820S	1.02	○	○	×	—	—	○	・カラダグコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可機能はレコーディングはできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に倍速相当です。 ・倍速書き込み対応のメディアをご使用ください。
	CRW-8220S	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	デザイン カラーリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項／注意事項
CD-RW	CDR-4048S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4048W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4048SD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5W48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248SD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4S48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SMART CLONE48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SMART CLONE52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4848S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5G48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4S48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4K48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4S52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-7K52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-7K52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	デザイン カラーリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項／注意事項
CD-R/RW	52X24X32X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」,「JustSpeed」に対応しています。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	デザイン カラーリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項／注意事項
CDWriter	DE1610	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DE5224	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DE5224SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DE5232	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DE5232SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	デザイン カラーリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項／注意事項
CENDYNE	52X452AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	デザイン カラーリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項／注意事項
CNBridge	CB001K-48X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW5S-48X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6K-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW5S-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW7K-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW5S-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	デザイン カラーリング	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項／注意事項
COMBI	RW16x10/DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	RW16x8/DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	RW16x12/DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CRB-1K4816	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル カラム 対応	メディアレスキュー 機能表示	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
COMBO	DE1612CO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DE4016CO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDB-1K4816	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DE5216CO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BC05232IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・エラーログコード/JSRCの読み書きはできません。
	DE5232CO	0053	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
CREATIVE	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル カラム 対応	メディアレスキュー 機能表示	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
	RW6424E	1.0	○	○	×	書/読○	—	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO CBA820E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	RW48110E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
CyberDrv	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル カラム 対応	メディアレスキュー 機能表示	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
	CW089D CD-R/RW	132M	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CW099D CD-R/RW	140M	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
CYQVE	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル カラム 対応	メディアレスキュー 機能表示	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
	CQ0800A	1.53	○	○	×	書/読○	○	○	・USB接続でご利用の場合は、4倍速以下で書き込みを行ってください。
	CQ7125	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CQ1232	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
Delta	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル カラム 対応	メディアレスキュー 機能表示	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
	OP-RW2004	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	OME-W141	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
DGMaster	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル カラム 対応	メディアレスキュー 機能表示	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
	DGM-241040	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DGM-321240	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DGM-481248	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	DGM-481248	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVRW	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル カラム 対応	メディアレスキュー 機能表示	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
	DRW-2581	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/RWに対応しています。
DVRW	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル カラム 対応	メディアレスキュー 機能表示	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
	IDE1108	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc All Data	ダブル フェイス	メディアスキュー 角度範囲	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造企業	その他の制限事項／注意事項
EMC	CD-R/RW S2X24X52	—	○	○	×	書/読○	○	—	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc All Data	ダブル フェイス	メディアスキュー 角度範囲	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造企業	その他の制限事項／注意事項
FREECOM	DVD+/-RW4B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+Rに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW8B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW8B9	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B9	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B8	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カラログコードの書き込みはできません。
	DVD+/-RW16B6	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW+R DL-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW+R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カラログコードの書き込みはできません。
	DVD+/-RW16B7	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW+R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カラログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc All Data	ダブル フェイス	メディアスキュー 角度範囲	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造企業	その他の制限事項／注意事項
GENERIC	CRD-RW1	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DLメディア全体の消去となります。
	CRD-RW1N	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	FREECOM32A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD-RAM MLT01	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理束フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rママルボード記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rママルボード記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスCDの作成はできません。
	DVD-RAM MLT02	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理束フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT03	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理束フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT04	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理束フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT05	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理束フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT06	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理束フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT07	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW+R DL-DVD+R/-RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理束フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc All Data	ダブル フェイス	メディアスキュー 角度範囲	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造企業	その他の制限事項／注意事項
GENERIC	UJ-820P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-822P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-831P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/-RW DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

フォーマット	ドライブ型式	フレームアップ バージョン	Disc レコーダ	データ出力 インターフェイス	メディア形式・コーデック の互換性	CQ TEXT	転送速度とエラー 検出率	CQデータ 読込成功率	その他の特徴事項(注)と注意事項
CD-RW GCE-8160B	—	—	○	×	×	書/読○	○	○	転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 JISRW/カセットコードの書き込みができません。
RW/DVD GCC-4320B	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
DVDRAM GMA-4020B	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
RW/DVD GCC-4480B	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
RW/DVD GCC-4481B	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
RW/DVD GCC-4482B	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
RW/DVD GCC-4483B	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
RW/DVD GCC-4484B	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
RW/DVD GCC-4240N	0111	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
RW/DVD GCC-4241N	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
RW/DVD GCC-4241N	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
RW/DVD GCC-4520B	1.00	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
DVDRAM GSA-4040B	A100	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
CD-RW GCE-8480B	1.06	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
CD-RW GCE-8481B	1.02	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-RAMメディアのペリフェリス配列には対応しておりません。
CD-RW GCE-8523B	1.03	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
DVDRAM GSA-4080B	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4081B	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4082B	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
RW/DVD GCC-4521B	1.00	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
CD-RW GCE-8526BN	1.00	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4080N	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4120B	N0B7	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4160B	A301	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GMA-4080N	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4163B	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
RW/DVD GCC-4522B	1.00	—	○	×	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4165B	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4167B	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4167B	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4082N	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4082N	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-4168B	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-H10N	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-H10N	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRAM GSA-H10A	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD-R/-RW/DVD-RAMに对应しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVD RAM GSA-T10N	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/DVD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Dye At Data	ダイレクト フォーマット	メディアシステム 製造番号	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造番号	その他の制限事項/注意事項
HP	CD-Writer cd16c CD-Writer-M820	1.13	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD Writer 100j	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-RWに対応しています。
	DVD Writer 200j	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer+ 8200	1.0f	○	○	○	書/読○	—	—	・CD-R/RW-DVD-R/RWに対応しています。
	CD-Writer+ 8290	1.3e	○	○	×	読込み○	—	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer+ 9200	1.0e	○	○	×	書/読○	—	—	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer+ 9100	1.0e	○	○	×	書/読○	—	—	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer+ 9500	1.0e	○	×	×	書/読○	—	—	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer+ 9600	1.0a	○	×	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアへの1倍速書き込みはサポートしていません。
	CD-Writer+ 9600	1.0a	○	×	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer+ 9100c	2.0h	○	×	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer+ 9500b	1.3	○	×	×	—	—	○	・MX CDはバックアップできない場合があります。
	CD-Writer cd24p	—	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer cd18n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-Writer cd16r	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer cd12n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-Writer cd12d	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer cd4f	—	○	×	×	書/読○	—	○	・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	DVD Writer 300n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD Writer 400n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RWに対応しています。
	DVD Writer 420n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD Writer 520n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD-R/RWに対応しています。
	DVD-RAM GH60L	RD01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD-R/RW/R DLに対応しています。
	CDDVDW TS-H653R	QD00	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD A DH16AAL	LHD7	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD-R/RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。
	DVD-RAM GS30N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD RW AD-7251H5	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-R DL-DVD-R/RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。
	DVD RW AD-7561S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RAM QJ40N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVR-RAMメディアのベリファイ記録には対応していません。
	DVD A DH16ABLH	3HD9	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-R DL-DVD-R/RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。
	CDDVDW TS-H653T	H8D1	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-R DL-DVD-R/RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。
	DVD RW AD-7581S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RAM GT30L	—	○	×	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-R DL-DVD-R/RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。
	CDDVDW TS-L633R	H820	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-R DL-DVD-R/RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。

[illegible]

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Dise At Once	ダブルク レックレック	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
HP	DVDRAM GTC0N	HD02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カラロコードの読み書きはできません。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVDRW DU8A6SH	DHS3	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを指定するモードはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BD-RE BH20L BD-RE BH20N	-	○	×	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVDRAM GU80N	-	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カラロコードの読み書きはできません。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	CDDVDW TS-L633J	-	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応していません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVDRAM GT50N	-	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVDRW QUBON	-	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カラロコードの読み書きはできません。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのFormatによる記録には対応していません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVDRAM GT80N	-	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Dise At Once	ダブルク レックレック	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
HP HLDS	DVDRW GUIDN	SD02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Dise At Once	ダブルク レックレック	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
HP TSST	DVDRW SU-208HB	HR10	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc At Data	ディスク フォーマット	メディアアクセス 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
BSM	CDRW-USB2	M1B1	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc At Data	ディスク フォーマット	メディアアクセス 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IDE-CD	R/RW 4x4x24	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	R/RW 4x4x32	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	R/RW 8x4x32	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	R/RW 12x8	—	○	○	×	書/読○	○	○	・トラッキングエラー発生時の書き込み中にバックアップアンダーランエラーが発生しても、メディアを自動的に復旧すること（オートリカバリ機能）はできません。
	R/RW 12x8x32	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	R/RW 12x10	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc At Data	ディスク フォーマット	メディアアクセス 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IDE-DVD	DVDRW6001	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-RWに対応しています。
	DVDRW6002	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc At Data	ディスク フォーマット	メディアアクセス 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IMATION	IMW040420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc At Data	ディスク フォーマット	メディアアクセス 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IO DATA	CDRW-SX64	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW-RX1210J	1.05	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	CDRW-RX20J	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。
メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc At Data	ディスク フォーマット	メディアアクセス 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IOMEGA	ZIPCD3840NT-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW9600NT	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW64800NT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	ZIPCD 4x4x50	—	○	×	×	—	—	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	ZIPCD 650 USB	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	ZIPCD 1024NT-A	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW76480NT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5529EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5529ZINT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5529BNT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5529EXT1-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW529EXT1-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW4859EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW8559EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW4216NP-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-RWに対応しています。
									・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型式	フレームウェアバージョン	Dise At Data	ダブルトラック 対応	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/RWメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
IOMEGA	DVDRW4216ND-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに対応しています。
	DVDRW4216EZD-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フレームウェアバージョン	Dise At Data	ダブルトラック 対応	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/RWメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
JLMS	COMBO LSC-2408I	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	COMBO LSC-2408IS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	COMBO LSC-2408IS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTC-48161K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フレームウェアバージョン	Dise At Data	ダブルトラック 対応	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/RWメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
JVC	XR-W4082	1.37	○	○	×	書/読○ F/W1.37以降	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバックファンダーランエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	XR-W4080S JVC製品型番: ・XR-S4224W ・XR-K4224Wのみ対応	—	○	○	×	書/読○	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバックファンダーランエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	XR-RW2224	2.50	○	○	×	書/読○	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバックファンダーランエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	XR-RW4424	1.09	○	○	×	書/読○	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバックファンダーランエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	RW4224	1.37	○	○	×	書/読○ F/W1.37以降	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバックファンダーランエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型式	フレームウェアバージョン	Dise At Data	ダブルトラック 対応	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/RWメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
LACIE	CD-BP12432S	2.17	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDBP-241040A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proofが2つの場合、CD-Rメディアの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CDBP-321040A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDBP-401240A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-RW12432S	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キップシャッターの音楽トラック読み込み速度は常に3倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW-BOOSTER	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型式	フレームウェアバージョン	Dise At Data	ダブルトラック 対応	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/RWメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
LG	CED-8042B	—	○	○	×	—	—	—	・
	CED-8083B	1.05	○	×	×	書/読○	—	○	・
	CED-8080B	1.11	○	×	×	書/読○	—	○	・
	CED-8120B	—	○	×	×	—	—	○	・MIX CDはバックアップできない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型式	フレームウェアバージョン	Dise At Data	ダブルトラック 対応	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/RWメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
LITE-ON	LTR-0841	MSOS	○	×	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	LTR-1201B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	LTR-16102B	OS06	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	LTR-24102B	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	LTR-32123S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-32123H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-32102S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-32109H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-3249MH	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-40123S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-40125W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-40126S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-40128H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-48125W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-48126S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-48246S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LXR-32122	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LXR-32122A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LXR-32122B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LXR-32122C	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LXR-40122	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LXR-40122A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LXR-40122B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LXR-40122C	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-52246K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-52246S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-48125G	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-48246K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-52328K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-52328S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-5232JK	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	LTR-52327S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。
	COMBO LTC-48161H	RH0F	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	COMBO SOHC-4832K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	COMBO SOHC-5232K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVDRW SOHW-812S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	CD-RW SOHR-5238S	4V1J	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常ONとなります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	COMBO SOHC-5233K	LK04	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	COMBO SOHC-4836K	SK01	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	COMBO SOHC-5238K	RK01	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	CD-RW SOHR-5239S	2S03	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Dise in Data	データ フォーマット	メディアスキュー 調整項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
Logitec	LDR-PUA8U2S	GT01	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 - 音楽トラックのギャップ除去はできません。 - トラックの書き込みを停止することはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。
	LDR	GT01	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 - 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Dise in Data	データ フォーマット	メディアスキュー 調整項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
MAD DOG	MD-8XDVDRW-PM	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - 転送速度エラー回避機能が常にONとなります。
	MD-16XDVD9	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MD-16XDVD9A2	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MD-16X3DVD9-8X	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。
	MD-16X2DVD9-8X	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。
	MD-16XDVD8A4	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Dise in Data	データ フォーマット	メディアスキュー 調整項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
MAG	CD-R/RW 52X24X52	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Dise in Data	データ フォーマット	メディアスキュー 調整項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	CD-R CW7501	2.00	○	○	—	—	—	○	
	CD-R CW7502	4.05	○	○	○	—	—	○	
	CD-R CW7503	—	○	○	○	書/読○	—	○	
	CD-RW CW7585	1.04	○	○	○	書/読○	—	○	
	CD-RW CW7586	—	○	○	○	書/読○	—	○	
	CD-RW CW8311	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	CD-RW CW1121	AH36	○	×	○	書/読○	—	○	
	CDRRW01	1.13	○	○	×	—	—	○	
	CDRRW02	—	○	○	×	書/読○	—	○	・環境によっては、4倍速書き込みができない場合があります。
	CDRRW03	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	CDRRW04	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	CDRRW05	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRRW06	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	CDRRW07	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	CDRRW09	—	○	×	×	書/読○	○	○	・USB接続の場合、音楽トラックを含むCDを6倍速で書き込むことはできません。
	LUOA310	1.12	○	○	×	書/読○	—	○	・CD TEXTはF/W 1.26およびGateway Solo 1.13W以降の対応です。
	LUOA320	—	○	○	×	右記注意事項参照	—	○	
	LUOA330	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	LUOA710/CDRCB01	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	LUOA340	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	LUOA340	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	LUOA410	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	DVD-RAM LF-D310	—	○	×	×	—	○	—	- DVD-R/DVD-RAMしか書き込むことはできません。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9501	—	○	×	×	—	○	—	- DVD-Rにしか書き込むことはできません。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	LUOA360	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	LUOA730/CDRCB02	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CDRRW10	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-RW CW8372	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9571	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 - Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9581	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 - Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9581N	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 - Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-D521	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 - Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	LUOD420	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	LUOA740	1007	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-810	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 - Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-811	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-811	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 - Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc No./Discs	データレ タの容量	メディア/スケー ラビリティ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD/R/メディア 製造企業名	その他の特長事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM UJ-822S	1000	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-822 DVD-RAM UJ-822c	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-822	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-822D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-830S DVD-RAM UJ-830c	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-830 DVD-RAM UJ-830c	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-830	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-R UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-822Sa DVD-RAM UJ-822Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-822De DVD-RW UJ-822D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-823S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-830Sa DVD-RAM UJ-830Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-835A DVD-RAM UJ-835S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-812	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-813	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830Da	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-835D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA765DVD/CDRW UJDA765DVD/CDRW UJDA765sDVD/CDRW UJDA765sDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM LF-P787	1006	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-831S DVD-RAM UJ-831Sa DVD-RAM UJ-831Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-831D UJ-831De	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW/+R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

メーカー	型名	ドライブ型式	フレームワーク Type of FW	動作温度 °C	消費電力 W	データ転送率 MB/s	対応フォーマット File System	COD TEXT	放送速度エラー 発生率	CODメディア 互換性	その他の特徴事項 / 注意事項
	CORCB06	—	1003	×	—	—	×	書込○	○	○	・記録速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-840S DVR-UJ-840Se	—	—	○	○	○	×	書込○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-845A DVR-UJ-845S	—	—	○	○	○	×	書込○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-845	—	—	○	○	○	×	書込○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。
	UJ-840D	—	—	○	○	○	×	書込○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。
	DVD-RAM SW-958S	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	LJDA770 GD-RW GW-8124 JCRCB06	—	1001 D20E	○ ○	○ ○	○ ○	×	書込/読○ 書込/読○	○ ○	○ ○	・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・転送速度エラー一回連続時(Buffer underman operation)に対応しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。
	DVD-RAM SW-9584 DVR-RAM SW-9584A	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9585A DVR-RAM SW-9585S	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	SW-9584D	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。
	UJ-845D	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。
	DVD-RAM UJ-846S DVR-RAM UJ-846A	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-846	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。
	DVD-R UJ-846	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。
	LJDA769	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DLに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。
	DVD-RAM SW-9574 DVR-RAM SW-9574S DVR-RAM LF-M821	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P867	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-841S	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-M860	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-842S	—	1006	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録画先フォーマットのDVD-RAMディスクへペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-832S	—	—	○	○	○	×	書込/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー一回連続時(SmoothLink)に対応しています。 ・ペリパルスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	データレ タの容量	メディアレスキュー 対応機能	CD-TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	UJ-832D DVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-833S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD/CDRW UJDA775	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフアイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9586	BZ50	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-850S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフアイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9587S DVD-RAM SW-9587A DVD-RAM SW-9587	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-R/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	BD-MLT SW-5582	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM LF-P967	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフアイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-85J	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-85JA DVD-RAM UJ-85JS	FONO	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフアイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT SW-5582A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	BD-MLT LF-MB121	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	BD-MLT UJ-210S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-R/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM LF-P968	—	○	○	×	書/読○	○	○	・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフアイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA770 DVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-857F	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-R/+R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・音源トラックのジャンプ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマットバージョン	File Allocation Method	メディアの形式と寸法	メディアの仕様と寸法	CD TEXT	転送速度とエラー	CDの仕様	その他の制限事項と注意事項
BD-MLT SW-5584	—	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAM/BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
UJDA782 DVD/-CDRW	—	○	○	×	書込	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・JIS規格の読み書きはできません。
DVD-RAM UJ870BJ	—	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
LKM-KB23	—	○	○	×	書込	○	○	○	・DVD-R/-RW/DVD-RAM/BD-R/BD-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
DVD-RAM UJ862AS	—	○	○	○	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
DVD-RAM UJ862PS	—	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
DVD-RAM UJ867AS	—	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
BD-MLT LF-PB371	—	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAM/BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
DVD-RAM UJ867PS	—	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
DVD-RAM UJ880AS	—	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレンスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
DVD/-CDRW UJDA770	—	○	○	×	書込	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
DVD-RAM UJ880AS	1.00	○	○	○	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
DVD-RAM UJ-852S	1012	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAM/BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
BD-MLT UJ230AS	1010	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAM/BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
DVD-RAM SW-9588	N257	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFормatによる記録には対応していません。 ・DVD-RAMメディアのFормatによる記録には対応していません。
BD-CMB UJ140AS	1011	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
DVD-RAM UJ8A0AS	1002	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
DVD-RAM UJ892AS	1006	○	○	×	書込	○	○	○	・DVD-R DLメディアのFормatによる記録には対応していません。 ・CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
DVD-RAM UJ892ES	1202	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFормatによる記録には対応していません。
BD-MLT UJ240AF	1.01	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAM/BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFормatによる記録には対応していません。
DVD-RAM UJ8A2ES	1.20	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFормatによる記録には対応していません。
DVD-RAM UJ889AS	1.01	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
DVD-RAM UJ880	1.00	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
DVD-RAM UJ8B1AS	8.20	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFормatによる記録には対応していません。
BD-CMB UJ141ES	1.00	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFормatによる記録には対応していません。
BD-CMB UJ152	1.00	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
DVD-RAM UJ8C0	1.00	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
BD-MLT UJ260	1.00	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAM/BD-R/-RE/XL/-RE/XLIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
DVD-RW UJ8C1	0.02	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアには対応できません。
DVD-RW UJ8D1	0.02	○	○	×	書込	○	○	○	CD-R/-RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVDH/-RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションで

メーカー名	ドライブ仕様	フレームワーク バージョン	Disc All Data	多量データ 読み込み	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 検出機能	CDRメディア 書き込み	その他の制限事項／注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM SW820	8.41	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E0	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD+RW SW830	D.02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD/DVDメディアともにリスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。
	DVD-RAM UJ8E1	8.71	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-CMB UJ162	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-842 z	RC01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8G2	1000	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E2 S	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-RE UJ272	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD/DVDメディアともにリスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLに 対応しています。
	BD-MLT UJ240AS	1005	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-CMB UJ135AS	1004	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8C5	2.09	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8A7AS	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フレームウェア バージョン	DMA Bit Mode	データレ ットラング	メディアシステム 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDDAデフ aultモード	その他の制約事項 / 注意事項
Maxell	MCD-RW4812-48 MCD-RW4824-48	— —	Bit Mode	データレ ットラング	メディアシステム 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDDAデフ aultモード	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	フレームウェア バージョン	DMA Bit Mode	データレ ットラング	メディアシステム 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDDAデフ aultモード	その他の制約事項 / 注意事項
MELCO	CDRW-S42Z4	—	—	—	—	—	—	—	—
メーカー名	ドライブ型番	フレームウェア バージョン	DMA Bit Mode	データレ ットラング	メディアシステム 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDDAデフ aultモード	その他の制約事項 / 注意事項
Memorex	CD-RW 1432S	1.07	x	○	x	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 *キャプチャの音楽トラック読み込み速度は常に3倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer under run prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW-DVD+R/+RW/DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer under run prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	CDRW-4420s	1.20	○	○	x	書/読○ F/W 120以降	—	○	
	CD-RW6220S	—	○	○	x	書/読○ F/W 120以降	—	○	
	TwelveMAXX 1032A/P	—	○	○	x	書/読○	○	○	
	EightMAXX 1248A/J	—	○	○	x	書/読○	○	○	
	EightMAXX 2448A/J	—	○	○	x	書/読○	○	○	
	DVD+R/RW 2.4X8AA	—	○	○	x	書/読○	○	○	
	32MAXX 2452A/J	—	○	○	x	書/読○	○	○	
	32MAXX 3252A/J	—	○	○	x	書/読○	○	○	
	DVD+/-RW True8Xn	—	○	○	x	書/読○	○	○	
DVD16/+DL+RWid2	—	○	○	x	書/読○	○	○		
メーカー名	ドライブ型番	フレームウェア バージョン	DMA Bit Mode	データレ ットラング	メディアシステム 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDDAデフ aultモード	その他の制約事項 / 注意事項
Mitsubishi	CDRW4420	1.20	○	○	x	書/読○ F/W 120以降	—	○	*トランクアップでエンファシス属性のレコーディングはできません。 MODE1/MODE2が設定する特長なDCLを読み込むことはできません。 音軌1トラックのギャップ表はできません。 *トランクアップでエンファシス属性のレコーディングはできません。 MODE1/MODE2が設定する特長なDCLを読み込むことはできません。 音軌1トラックのギャップ表はできません。 ・キャラベルRW-428U PC USB版に使用の場合、B's Recorderの動作だけでなく通常のCD-ROMとして動作に支障がある場合は下記までお問い合わせください。 キャラベル・テクノロジーズ・ユーザーサポート TEL 03-3570-5353 ・CD-RWメディアへの1倍速書き込みはサポートしていません。 ・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合は、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合は、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能時ON/OFFに関わらず、24倍速では常にONとなりません。 ・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合は、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能時ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなりません。 ・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合は、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能時ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなりません。 ・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer under run prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW-DVD+R/+RW/DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer under run prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	CDRW4420a	1.20	○	○	x	書/読○ F/W 120以降	—	○	
メーカー名	ドライブ型番	フレームウェア バージョン	DMA Bit Mode	データレ ットラング	メディアシステム 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDDAデフ aultモード	その他の制約事項 / 注意事項
MITSUBISHI	CR-2802TE	1.30	○	○	○	—	—	○	*トランクアップでエンファシス属性のレコーディングはできません。 MODE1/MODE2が設定する特長なDCLを読み込むことはできません。 音軌1トラックのギャップ表はできません。 *トランクアップでエンファシス属性のレコーディングはできません。 MODE1/MODE2が設定する特長なDCLを読み込むことはできません。 音軌1トラックのギャップ表はできません。 ・キャラベルRW-428U PC USB版に使用の場合、B's Recorderの動作だけでなく通常のCD-ROMとして動作に支障がある場合は下記までお問い合わせください。 キャラベル・テクノロジーズ・ユーザーサポート TEL 03-3570-5353 ・CD-RWメディアへの1倍速書き込みはサポートしていません。 ・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合は、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合は、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能時ON/OFFに関わらず、24倍速では常にONとなりません。 ・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合は、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能時ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなりません。 ・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合は、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能時ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなりません。 ・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer under run prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW-DVD+R/+RW/DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer under run prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	CR-4802TE	1.40	○	○	○	—	—	○	
	CR-4804TE	2.2C	○	○	x	読込み○	—	○	
	CR-4805TE/CR-48X5TE	1.7A	○	x	x	書/読○	—	○	
	CR-4808TE/CR-48X8TE	1.1A	○	○	x	書/読○	—	○	
	CR-48X3TE	1.0C	○	○	x	書/読○	—	○	
	CR-48X4TE	—	○	○	x	書/読○	—	○	
	CR-48X5TE	—	○	○	x	書/読○	—	○	
	CR-48X6TE	—	○	○	x	書/読○	—	○	
	CR-48X7TE	—	○	○	x	書/読○	—	○	
CR-48X8TE	—	○	○	x	書/読○	—	○		
DW-7801TE	—	○	○	x	書/読○	—	○	*CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer under run prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW-DVD+R/+RW/DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer under run prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。	
DW-7802TE	—	○	○	x	書/読○	—	○		
CR-48XGTTE	—	○	○	x	書/読○	—	○		
DR-8800TE	—	○	○	x	書/読○	—	○		
メーカー名	ドライブ型番	フレームウェア バージョン	DMA Bit Mode	データレ ットラング	メディアシステム 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDDAデフ aultモード	その他の制約事項 / 注意事項
MSI	CD-RW GR45 CD-RW CR52	— —	○ ○	○ ○	x x	書/読○ 書/読○	○ ○	○ ○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc 種別 Disc	データレ カラムレ イアウト	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
NEC	ODX858	1.0k	○	○	×	—	—	—	・10Kより前のフォーマットバージョンはディスクアートワークスには未対応です。 ・キャプチャでの読み込み速度は、常に8倍速相当となります。
	NR-7500A	1.06	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	NR-7300A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-8500A	1.4	○	N/A	×	書/読○	N/A	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。(機能搭載機種)
	NR-8400A	1.2	○	○	×	書/読○	—	○	
	NR-7600A	1.3	○	○	×	書/読○	○	○	
	CD-RW NR-7800A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-7800B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-7900A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-9100A	1.11	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CB-2100A/ CB-2100A NE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	NR-9200A	2.01	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD-RW ND-1200A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-1300A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-1000A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RWに対応しています。
	DVD+RW ND-1100A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RWに対応しています。
	DVD-RW ND-1300M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	NR-9300A	1.12	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RWに対応しています。
	NR-9300A S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD+RW ND-5100A	1.07	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD-RW ND-1200AD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW ND-2100A	1.11	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW ND-2100AD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-RW NR-9400A	※804	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。 ・常にメディア全体の消去となります。
	DVD-RW ND-2300A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-2500A	1.05	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-2500A2	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-5500A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-2510A	2.03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRW/DVD CB1100A	tb01	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-2510A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW ND-3100A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW ND-3100AD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-3500A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-3500AD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R/+RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェア バージョン	Disc お名前	デマルチ タリメンバ	メディアレスキュー 機能搭載	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 転送速度	その他の制限事項/注意事項
NEC	DVD_RW ND-3500AG	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-6050A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW ND-6100A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW ND-6450A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-6500A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-3450A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD_RW ND-3520A	1.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カナログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3521A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カナログコードの書き込みはできません。
	DVD+RW ND-3530A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カナログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3530A	1.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・DVD-R DLの記録は、対応したファームウェアが必要となります。 ・対応ファームウェアについては、各メーカー等にご確認ください。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カナログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3520AW	3.20	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カナログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3540A DVD_RW ND-3540B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カナログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-6650A DVD+RW ND-6650A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カナログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-4550A	1.24	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-RAMメディアのベリファイ記録には対応していません。
	DVD_RW ND-4551A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-RAMメディアのベリファイ記録には対応していません。
	DVD_RW ND-3550A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カナログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3551A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カナログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-7550A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カナログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-7551A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カナログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイ記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc お名前	ドライブ お名前	メディアスキュー 製造番号	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造番号	その他の制限事項/注意事項
NEC	DVD_RW ND-3570A	1.11	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3571A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-4570A	1.02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファレンス記録には対応していません。
	DVD_RW ND-4571A	1—02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファレンス記録には対応していません。
	DVD_RW ND-7551B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMICに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファレンス記録には対応していません。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc お名前	ドライブ お名前	メディアスキュー 製造番号	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造番号	その他の制限事項/注意事項
Norcent	RWLJ-481S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RWLJ-482S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RWLJ-483S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc お名前	ドライブ お名前	メディアスキュー 製造番号	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造番号	その他の制限事項/注意事項
OLYMPUS	S-DVD-100	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc お名前	ドライブ お名前	メディアスキュー 製造番号	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造番号	その他の制限事項/注意事項
OPTI	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/+R DL-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rママルチボーグ記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/+R DL-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rママルチボーグ記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/+R DL-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスDCCDの作成はできません。

[illegible]

フォーマット	ドライブ仕様	フォーマットバージョン	Disc # of Discs	データ容量 (MB)	メディアの互換性	CD TEXT	転送速度エラー発生率	CDDAデータ再生可能	その他の制限事項/注意事項
DVD-RW AD-7640A	XJ06		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R DLメディアには書き込みできません。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD+RW AD-7640A	-		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R DLメディアには書き込みできません。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7585H DVD+RW AD-7585H	KD05		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7640S	HX01		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R DLメディアには書き込みできません。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD+RW AD-7230S	102B		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-Rマルチフォーマットはできません。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7230S DVD-RW AD-7230H DVD-RW AD-7231S DVD-RW AD-7231H DVD-RW AD-7233S DVD-RW AD-7233H	-		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-Rマルチフォーマットはできません。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
BD-RW BD-5730S	1.02		0	0	x	書込/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMC-BD-R/-REに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *テスト書き込みはできません。常に書き込みのみとなります。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7260S	1.01		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7263S DVD-RW AD-7261S DVD-RW AD-7250H DVD-RW AD-7253H DVD-RW AD-7251H DVD+RW AD-7250H	-		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-5260S DVD-RW AD-5250H	-		0	0	x	書込/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-5230H DVD-RW AD-5230S	-		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-Rマルチフォーマットはできません。
DVD-RW AD-5240S	-		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-Rマルチフォーマットはできません。
Optarc DVD-RW AD-7580S	FX20		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R DLメディアには書き込みできません。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7580A DVD-RW AD-7581A DVD-RW AD-7581S	-		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R DLメディアには書き込みできません。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
BD-RW BD-5300S	1.03		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-BD-R/-REに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7670S	1.01		0	0	x	書込/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R DLメディアには書き込みできません。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD+RW AD-7640S	-		0	0	x	書込/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R DLメディアには書き込みできません。 *DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応していません。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7690H	1.00		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
BD-ROM BD-5600S	1.82		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7717H	1.00		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7710H DVD-RW AD-7711H DVD-RW AD-7713H DVD-RW AD-7720H DVD-RW AD-7721H DVD-RW AD-7723H	-		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
BD-ROM BD-5540H	1.80		0	0	x	書込/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *ISROは正常に表示できない場合があります。 *DVD-R/-RW/-R DLメディアには書き込みできません。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7280S	1.01		0	0	x	書込/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
BD-ROM BD-5650H	1.00		0	0	x	書込/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RW/-R DLメディアには書き込みできません。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-7290H	1003		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RW AD-5260S	1.28		0	0	x	書込○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/-R DL-DVD-RAMCに対応しています。 *転送速度エラー-回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型機	フォーマット バージョン	Disc の Data	データ フォーマット	メディアスキュー 補正機能	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CDRメディア 製造企業	その他の制約事項/注意事項
OPTORITE	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R・RW-DVD+R・RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマシナリー記録はできません。 ・CD-R/RW-DVD-R・RW-DVD+R・RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマシナリー記録はできません。 ・CD-R/RW-DVD-R・RW-DVD+R・RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマシナリー記録はできません。 ・CD-R/RW-DVD-R・RW-DVD+R・RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	
	DVD RW TDD0201	—	○	○	×	書/読○	○	○	
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読○	○	○	

メーカー名	ドライブ型機	フォーマット バージョン	Disc の Data	データ フォーマット	メディアスキュー 補正機能	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CDRメディア 製造企業	その他の制約事項/注意事項
PHILIPS	ReWritable-2 X 2 x 6	2.00	○	○	×	—	—	—	・トラックアウトワンスでエンファンス属性のレコーディングはできません。 ・MX CDのトラックアウトワンスでは2トラック目のプリギャップが3秒となります。 ・MX CDを作成する場合はディスクアウトワンスでレコーディングしてください。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-RWメディアへのレコーディング後CD-Rメディアにレコーディングする場合 には、1つまたは2つの書き込みはCD-RWタイプの電源を必要としない。
	228CDRW	—	○	○	○	—	—	○	・トラックアウトワンスでエンファンス属性のレコーディングはできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。 ・書込1トラックのギャップ除去はできません。
	428CDRW	1.40	○	○	○	—	—	○	・トラックアウトワンスでエンファンス属性のレコーディングはできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。 ・書込1トラックのギャップ除去はできません。
	4424CDRW	2.20	○	○	×	読込み○	—	○	・CD-RWメディアへの1回書き込みはサポートしていません。
	8492CDRW	1.7A	○	×	×	書/読○	—	○	
	16840 CDRW	1.1A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能がON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にCONとなります。
	241240 CDRW	1.0C	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能がON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にCONとなります。
	321240 CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能がON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にCONとなります。
	CDRW9216S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD05101	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	401240 CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能がON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にCONとなります。
	401248 CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能がON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にCONとなります。
	CD04801	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD+RW-D01	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+Rに対応しています。
	DVD+RW-D28	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+Rに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD6002	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD+RW-D28	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
PHILIPS	DVD+RW-D02	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW48P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	DVD+RW-D28	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD6001	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRWVD1610	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CDRWVD1612	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CDRW3215S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW012P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW2010	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	CD04851 CD-R/RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208JR	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208MR	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208UE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW804	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW404	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。
PHILIPS	PCRW406	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアウトワンスでの書き込み中にソフトウェアランニングエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。
	CD04201 CD-R/RW	—	○	×	×	—	—	○	・CD-R/RW-DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW416N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R+RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD07052	—	○	×	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	SDVD6004	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。
	DVD8631	BB03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R+RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Dise Re Data	データ フォーマット	メディアレスキュー 製造番号	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造番号	その他の制限事項/注意事項
PIONEER	DVR-103	1.4	○	×	×	書/読○	DVD-R/-RW ○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 ・DVD-R/-RWの場合、転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」が有効となります。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DCR-111	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-104	1.20	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-105	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K11	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-106D	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K12D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-107D	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、20倍速以上では常にONとなります。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K12AS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K13	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、12倍速以上では常にONとなります。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K13AS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、12倍速以上では常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-108	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、CD-R/RWは20倍速以上、DVD-Rは16倍速以上の場合には常にONとなります。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K04 DVR-K14	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K04L DVR-K14L	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-109	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・DVD-R DLの記録は、対応したファームウェアが必要となります。 ・対応ファームウェアについては、各メーカー等にご確認下さい。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K15	1.06	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW+R DLに対応しています。 ・DVD-R DLの記録は、対応したファームウェアが必要となります。 ・対応ファームウェアについては、各メーカー等にご確認下さい。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K16 DVR-K16F	1.33	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのベクタイルズ記録には対応していません。

[illegible]

[illegible]

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc お名前	データレ カラム名	メディアスキュー 角度情報	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造企業名	その他の制限事項/注意事項
PIONEER	BD-RW BDR-S09JX	-	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLに 対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・ISRCの書き込みはできません。 ・カカログコードの読み書きはできません。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・トラッキングアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-RWメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD-RW DVR-S21	PA00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・カカログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・トラッキングアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・音楽トラックの書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BD-RW BDR-S12U	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLに 対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・カカログコードの読み書きはできません。 ・トラッキングアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BD-RW BDR-212BK	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・カカログコードの読み書きはできません。 ・トラッキングアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ種類	ファームウェアバージョン	Disk Access	データレイト コントロール	メディアアクセス 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 保護機能	その他の制限事項/注意事項
PLDS	DVD A DH20A4P	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD A DH22A9P	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」には対応していません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応していません。
	DVD+RW DH16ASH	KD11	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応していません。
	DVD-RW DH16ACSH	JD3B	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応していません。
	DVD+RW DH16AES	3D11	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応していません。
	DVD+RW DU-8ASLH	DD11	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応していません。
	DVD-RW DU8AESH	DL61	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応していません。
	DVD-RW DSBAS9SH	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応していません。
	DVD-RW DH16AESH	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応していません。
	DVD-RW DH16ABSH	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応していません。
	DVD+RW DL-8ATS	XD13	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・複製されたCD TEXTが書き添えられている場合、正常に表示できない場合があります。 ・DVD-RAMメディアのペリファイス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ種類	ファームウェアバージョン	Disk Access	データレイト コントロール	メディアアクセス 制御機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 保護機能	その他の制限事項/注意事項
PLEXTOR	PX-R412C	1.07	○	○	○	読みみ:○ F/W 1.07以降	—	○	
	PX-R6620T	—	○	○	○	—	—	○	
	PX-W4220T	1.02	○	○	○	書込み:○ F/W 1.02以降	—	○	
	PX-W6220T	—	○	○	○	読みみ:○	—	○	
	PX-W6432T	—	○	○	○	書/読:○	—	○	
	PX-W1241S	—	○	×	○	書/読:○	○	○	
	PX-W1210S	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W1210A	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W1610A	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W4010A	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W4012A	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。
	PX-320A	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。
	PX-S80T	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W4824A	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。
	PX-S2410T	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	PX-W4012S	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。 ・CD-Rメディアへの1倍速での記録は、ファームウェア1.01以降の場合に対応となります。 ・ファームウェアは標準設定で直後のドライブ設定にまで継承できます。
	DVDR PX-504A	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/-RWに対応しています。
	CD-R PREMIUM PX-W524A	1.01	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVDR PX-708A	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-704A	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RWに対応しています。
	DVDR PX-712A	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
									・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RWに対応しています。
									・DVD-R DLの記録に対応しています。(ファームウェアバージョン1.06で確認)
									・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRec, AUTO STRATEGYに対応しています。
									・バッファロー社製品「DVM-DM16FBS」(SerialATA接続でご利用になれる場合、B's Recorder は記録途中で停止します。対応として、B's Recorder のインストールされたフォルダに格納されている「B's Custom」をそめ破なで下記のように編集してください。
									但し、B's Recorder では、「AutoStrategy」, 「PowerRec」の設定変更ができません。
									変更前) [General] NonUseAutoStrategy=0 NonUsePowerRec=0 UseCDRBSDRV=0
									変更後) [General] NonUseAutoStrategy=1 NonUsePowerRec=1 UseCDRBSDRV=0
	DVDR PX-750A	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カログコードの書き込みはできません。
	DVDR PX-751A	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カログコードの書き込みはできません。
	DVDR PX-755A PX-760A	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDR PX-800A	—	○	○	○	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル フェイス	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造番号	その他の制限事項／注意事項
PLEXTOR	DVDR PX-810UF	—	○	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/+R DL・DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 - DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 - 音楽トラックのジャンプ除去はできません。 - トラックの長さを書き込むコピーはできません。
	CD-R PX-230A	1.02	○	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RWに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 - カラログコード/ISRCの読み書きはできません。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BD-R PX-B950SA	1.01	○	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 - 音楽トラックのジャンプ除去はできません。 - トラックの長さを書き込むコピーはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVDR PX-880SA	ZH39	○	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 - ISRCが正常に表示できない場合があります。 - 音楽トラックのジャンプ除去はできません。 - トラックの長さを書き込むコピーはできません。 - CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 - 独自機能には対応していません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVDR PX-891SA	1.04	○	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 - 音楽トラックのジャンプ除去はできません。 - トラックの長さを書き込むコピーはできません。 - 独自機能には対応していません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル フェイス	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造番号	その他の制限事項／注意事項
PLEXTOR (CD-RAM)	PX-60TS	—	—	—	—	読込み○	—	—	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル フェイス	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造番号	その他の制限事項／注意事項
Polaroid	BurnMAX52	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送エラー回避機能は常にONとなります。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52EX	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送エラー回避機能は常にONとなります。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52EX SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送エラー回避機能は常にONとなります。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送エラー回避機能は常にONとなります。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	48X CD-RW DRIVE	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル フェイス	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造番号	その他の制限事項／注意事項
PROVIEW	CD-R/RW S2X24X52	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに对应しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル フェイス	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造番号	その他の制限事項／注意事項
Q-ity	ECW-043	1.0a	○	○	×	書/読○	—	—	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル フェイス	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造番号	その他の制限事項／注意事項
QPS	QPD-BP1500P	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	CRD-BP1700P	—	○	○	×	書/読○	○	○	BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	GPSRDP-BP1600P	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。
	GPSRDP-BP1600P	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル フェイス	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造番号	その他の制限事項／注意事項
QSI	SBW-081	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に对应しています。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 - メディアの物理値は行えません。
	SBW-161	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に对应しています。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 - メディアの物理値は行えません。
	SBW-241	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に对应しています。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 - メディアの物理値は行えません。
	SBW-242	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に对应しています。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 - メディアの物理値は行えません。
	SBW242U	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に对应しています。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 - メディアの物理値は行えません。
	CDRW/DVD SBW242B	UK54	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に对应しています。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW/DVD SBW242C	UX81	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に对应しています。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD-RAM SDW-086K	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に对应しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 - カラログコードの書き込みはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。 - ISRCの表示はできません。
	CDRW/DVD SBW-246 CDRW/DVD SBW-246I	—	○	○	×	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に对应しています。 - CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 - 音楽トラックのジャンプ除去はできません。 - メディアの物理値は行えません。
	DVD RW SDW-087 DVD RW SDW-087F DVD RW SDW-087L DVD RW SDW-087H DVD RW SDW-087I	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に对应しています。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW TDW-081	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に对应しています。 - DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW SDW-089B	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に对应しています。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW TDW-081I	—	○	○	×	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に对应しています。 - DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダブル フェイス	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造番号	その他の制限事項／注意事項
R-QUEST	TRUECOPY40A	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。

メーカー名	ドライブ型番	フレームウェア バージョン	Disc Rel. Data	データレ イトレイン グ	メディアレスキュー 機能搭載	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
RICOH	RD1420C	1.60	○	○	×	—	—	—	・MIX CDのトラックアットワンスでは、トラック目のプリギャップが9秒となります。 ・音楽トラック以外のディスクアットワンスには未対応です。 ・エンハンスドCDのレコーディングはできません。 ・リニアログコードのレコーディングはできません。
	MP6200/MP6201	1.13	○	○	×	—	—	—	
	MP7040S/RW7040S	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	MP7040A/RW7040A	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	MP7060S/RW7060S	1.0	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7060A/RW7060A	1.0	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7063A/RW7063A	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7080A/RW7080A	1.00	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7083A/RW7083A	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7120A/RW7120A	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	MP7122SE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・MIX CDの単独バックアップがでない場合があります。
	MP7125A/RW7125A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	MP8040S	1.13	○	○	×	—	—	○	
	RW8040A	1.12	○	○	×	—	—	○	
	MP9060/RW9060	1.00	○	○	×	書/読○	—	○	・MODEトラックの読み込みは、読み込み精度を向上させるために 指定された速度よりも大幅に遅くなります。
	MP9120/RW9120	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	RW9030A	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	MC104S/RW104S	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	MP7200A/RW7200A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています
	MP7163A/RW7163A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています
	MP9200/RW9200	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています
	MP5120/RW5120	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。
	MP5125/RW5125	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD+R+RWに対応しています。
	MP3220A/RW3220A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています
	MP7400A/RW7400A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています
	MP5240/RW5240	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。
	MP6160/RW6160	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。
	DVD+RW MP5163AN	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。
	DVD+RW MP5240A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。
	DVD+RW RW8165	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。
	DVD+RW MP308D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW MP3316DA	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R+RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW MP3316DAD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R+RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW MP3316DAQ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R+RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
RIBATA	DVD+RW/+R DRIVE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD+R+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD+RW DRIVE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R+RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-Rマスタリング記録はできません。 ・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R+RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-Rマスタリング記録はできません。 ・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R+RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW+DVD-R/-RW+DVD+R+RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	タイトル カギ印	メディアレスキュー 機能有無	GD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
SAF	CD-R8020	1.02	○	○	×	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可属性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍速書き込み対応のメディアをご使用ください。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW1243Z	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW8220	—	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	タイトル カギ印	メディアレスキュー 機能有無	GD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
SAMSUNG	SW-207F	—	○	○	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISROのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SW-408B	—	○	×	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISROのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SM-304B	BN10	○	×	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISROのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SM-308B / SM-308N	BS03	○	×	×	書/読○	—	○	・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	SW-218B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理来フォーマットのDVD-RAMディスクへペリフィラルモードにて記録するディスクの2倍時間がかかります。
	DVD-MULTI SRT03B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	SW-240B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SM-348B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・カタログコード/ISROのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SM-352B	1801	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISROのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SW-252B	R701	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD R/RW SR-W04B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-DL-DVD-R/-RW-DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW/DVD SM-352F	T903	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISROのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDDVDW SH-S223F	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DL-DVD-R/-RW-DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
									・転送エラー回避機能はONの場合には、テスト書き込みはできません。
									・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィラルモード記録には対応していません。
									・音楽トラックのギャップ除去はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc Rel. Date	タイトル カギ印	メディアレスキュー 機能有無	GD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造年表示	その他の制限事項/注意事項
SANYO	CRD-R800S	1.02	○	○	×	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可属性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍速書き込み対応のメディアをご使用ください。
	CRD-RW1	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。
	CRD-RW2	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP2	2.17	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP3	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP4	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP5	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-SBP15A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP900	—	○	○	×	書/読○	○	○	・BURN-Proof がオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は12倍速となります。
	CRD-BP1300	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP1400	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1500 / BP1500U	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1600	—	○	○	×	書/読○	○	○	・BURN-Proof がオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CRD-BP1700	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1700U	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1800P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BPDV2	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BPDV3	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-Rマシナリーが記録はできません。
									・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-HD-BURNIに対応しています。
									・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
									・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ装置	フレームウェアバージョン	Disc	データレコーディング	メディアアクセスモード	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-RWメディア転送速度	その他の転送事項/注意事項
SHARK	CDRW1010M	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
メーカー名	ドライブ装置	フレームウェアバージョン	Disc	データレコーディング	メディアアクセスモード	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-RWメディア転送速度	その他の転送事項/注意事項
Slimtype	COMBI LSC-24081	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
	COMBI LSC-24081S	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
	COMBI LSC-24101	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
	COMBI LSC-24121	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
	COMBO LSC-24081	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
	COMBO LSC-24091M	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
	COMBO LSC-24081S	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
	COMBO LSC-24101	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
	COMBO LSC-24121	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
	KJ-S0241	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
	KJ-S0241M	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能はONとなります。
	DVDRW SDW-431S	MTS3	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに対応しています。 *転送エラー回避機能はONとなります。 *カカゴコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD-RW SDW-421S	LS07	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 *転送エラー回避機能はONとなります。
	DVDRW SOSW-852S	PV86	○	○	×	書/読○	○	○	*カカゴコード/ISRCの読み書きはできません。 *転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に対応しています。
	DVDRW SSM-8515S	QS01	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 *メディアの物理復旧は行いません。 *音軌トラックのチャップ除去はできません。 *トラックの長さを読み取るコードはできません。 *カカゴコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD A DSA4AS	JP58	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 *転送速度エラー回避機能(BURN-Proof)に対応しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音軌トラックのチャップ除去はできません。 *トラックの長さを読み取るコードはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD A DSA5AS	WP57	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 *転送速度エラー回避機能(BURN-Proof)に対応しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音軌トラックのチャップ除去はできません。 *トラックの長さを読み取るコードはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD A DUBA3S	KC22	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 *転送速度エラー回避機能(BURN-Proof)に対応しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音軌トラックのチャップ除去はできません。 *トラックの長さを読み取るコードはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	eBAU108 6 L	PL01	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 *転送速度エラー回避機能(BURN-Proof)に対応しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音軌トラックのチャップ除去はできません。 *トラックの長さを読み取るコードはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	eTAU108 1	EL46	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 *転送速度エラー回避機能(BURN-Proof)に対応しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音軌トラックのチャップ除去はできません。 *トラックの長さを読み取るコードはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD A DSA9SH	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 *転送速度エラー回避機能(BURN-Proof)に対応しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音軌トラックのチャップ除去はできません。 *トラックの長さを読み取るコードはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD A DL84SH	HC23	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 *転送速度エラー回避機能(BURN-Proof)に対応しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音軌トラックのチャップ除去はできません。 *トラックの長さを読み取るコードはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD A DUB6SH	DZ12	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 *M-DSOに対応しています。 *転送速度エラー回避機能(BURN-Proof)に対応しています。 *音軌トラックのチャップ除去はできません。 *トラックの長さを読み取るコードはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ装置	フォーマット バージョン	Disc 形式	マルチ トラック	メディアスキュー 傾斜度	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 転送速度	その他の制限事項/注意事項
Smart & Friendly	CD-RW420J5	—	○	○	×	書/読○	—	○	

メーカー名	ドライブ装置	フォーマット バージョン	Disc 形式	マルチ トラック	メディアスキュー 傾斜度	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 転送速度	その他の制限事項/注意事項
SONY	CRX110E	1.0a	○	○	○	書/読○	—	—	
	CRX140E	1.0a	○	○	○	書/読○	—	—	
	CRX120E	1.0a	○	○	○	書/読○	—	—	
	CRX140S	1.0P	○	○	×	書/読○	—	—	
	CRX160E	1.0a	○	×	×	書/読○	—	○	
	CRX160S	1.0a	○	×	×	書/読○	—	○	
	CRX160E	1.0a	○	×	×	書/読○	—	○	
	CRX700E	1.0f	×	×	×	書/読○	—	○	
	CRX75L	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	CRX168E	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CRX178E2	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	CRX175A	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX175A1	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX85A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRX1811	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	CRX200E	—	○	×	×	書/読○	—	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	CRX185E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。
	CRX185E3	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRX195E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	CRX195E4	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。MO32 formのみです。
	DRU-120A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX810E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRXP-90MU	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	CRX205E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCの書き込みはできません。
	CRX210E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX215E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	CRX820E	—	○	×	×	書/読○	○	○	・この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	MPD-AP20U	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	DRU-500A	1.0c	○	○	×	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	DW-U10A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX220E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX220E2	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	DW-U12A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX218E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。
	CRX225E	QYT3	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX300E	KYT3	○	○	×	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	CRX217E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX230E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformed」に对应しています。
	DW-U14A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	CRX950E	1.5a	○	○	×	書/読○	○	○	・この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX230E5	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。
	DRU-510A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	DW-US0A	1.0a	○	○	×	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	CD-RW CRX320E	NYT3	○	○	×	書/読○	○	○	・この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DVD RW DRU-530A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformed」に对应しています。
	DVD RW DW-U18A	UYTP	○	○	×	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	CD-RW CRX230ED	—	○	○	×	書/読○	○	○	・この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DVD RW AW-G170A DVD RW AW-G173A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。
	DVD RW AW-G170A DVD RW AW-G173A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	DVD RW AW-G540A DVD RW AW-G543A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DVD RW AW-G540A DVD RW AW-G543A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc Re-Data	ダブル レコーディング	メディアレスキュー 機能搭載	CD-TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造企業名	その他の制限事項/注意事項
SONY	DVD RW AW-Q630A DVD RW AW-Q633A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G630A DVD RW AW-G633A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G170S DVD RW AW-G173S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G170S DVD RW AW-G173S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。
	DVD RW AW-Q910A DVD RW AW-Q913A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-Q910A DVD RW AW-Q913A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc Re-Data	ダブル レコーディング	メディアレスキュー 機能搭載	CD-TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造企業名	その他の制限事項/注意事項
TDK	CDRW121032A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW161040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW241040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW321040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW401240X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW401248EX	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW824T	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW820R6	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW82015	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW404N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/+Rに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW420N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/+Rに対応しています。
	CDRW481248B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRW482448B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW482448AID	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW80N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/+Rに対応しています。
	DVDRW840	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW882N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/+R BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	DVDRW1616N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW1616EX	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc 種別	データレ カラム	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
TEAC	CD-R50S	1.0E	○	×	×	—	—	—	・ディスクアタックスでMX-CDのレコーディングはできません。
	CD-R55S	1.0E	○	○	×	—	—	—	
	CD-R56S	1.0J	○	○	○	書/読○ F/W 1.0J以降	—	○	
	CD-R58S	1.0J	○	○	○	書/読○ F/W 1.0J以降	—	○	
	CD-P520E	1.0K	○	○	×	—	—	—	・1.0Kより前のフォーマットバージョンはディスクアタックスには未対応です。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・キャブチャでの読み込み速度は、常に8倍速相当となります。
	CD-W24E	1.1A	○	×	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W26E	1.1A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-W54E	1.04	○	○	○	書/読○	—	○	
	CD-W56E	1.0A	○	○	○	書/読○	—	○	
	CD-W512S	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W512E	—	○	○	×	書/読○	—	—	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W512EB	—	○	○	×	書/読○	○	—	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W516EB/W516EO	—	○	○	×	書/読○	○	—	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W524E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W546E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	DW-28E	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-W216E	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W224EA	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DW-224E	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DV-W50E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RWに对应しています。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-W548E	1.05	○	○	×	書/読○	○	○	・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。
	CD-W552E	1.05	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD-RAMに对应しています。
	DV-W22E	1.1a	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/RW-DVD-R/RW-DVD-R/RWに对应しています。
	DV-W50D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-RAMメディアのペリフェリクス記録には対応していません。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DW-548D	K4H1	○	○	×	書/読○	○	○	・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。
	CD-W552G	Q452	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	DW-224E-A	V.4A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	DV-W58D	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD-R/RWに对应しています。
	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W58G-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DW-552G	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・カラログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DV-W24E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD-R/RWに对应しています。
	DV-W24EP	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DV-W24EW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DV-W28EP	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DV-W28EW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・ISRC/カラログコードの書き込みはできません。
	CD-W552GB	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DW-552GA	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRC/カラログコードの書き込みはできません。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W28EA	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・CD-R/RW-DVD-R/RW-R DL-DVD-R/RW-R DL-DVD-RAMに对应しています。
	DW-224E-C	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・DVD-RAMメディアのペリフェリクス記録には対応していません。
	DV-W516E	1.0C	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink II」に対応しています。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・CD-R/RW-DVD-R/RW-R DL-DVD-R/RW-R DL-DVD-RAMに对应しています。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・DVD-R/RW/R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	—	—	—	—	—	—	—	—	・DVD-RAMメディアのペリフェリクス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型機	フォーマット バージョン	Disc の Data	データレ ートのレ ベル	メディアスキュー ワリ補正	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制約事項/注意事項
TEAC	BD-C28SS-A	0.9C	○	○	×	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
	BD-C28SS-AF BD-C28SS-AS	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
	DV-W28S-W	1.0B	○	○	×	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W28S-WF	—	○	○	×	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W18S-A	0.99	○	○	×	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W18S-AF	—	○	○	×	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-W224SS-W	—	○	○	×	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W28SS-W	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W28SS-WF	—	○	○	×	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-W224S-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W28S-A	0.9B	○	○	×	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W3600S	1.2A	○	○	×	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型機	フォーマット バージョン	Disc の Data	データレ ートのレ ベル	メディアスキュー ワリ補正	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制約事項/注意事項
TOSHIBA	IPC5025A	—	○	○	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SD-R1002	1034	○	○	×	書/読○	—	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R2002	—	○	×	×	書/読○	—	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SR-C8002	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SD-R2102	—	○	○	×	書/読○	○	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R1102	—	○	N/A	×	書/読○	N/A	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SR-C8102	1008	○	○	×	書/読○	○	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R1202 SDR1202F/SDR1202N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R2212	1013	○	×	×	書/読○	○	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R2312	1001	○	×	×	書/読○	○	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R5002	1030	○	○	×	書/読○	○	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R2412	1006	○	×	×	書/読○	○	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R1312	1010	○	○	×	書/読○	○	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R5112/SDR5112N	1M03	○	○	×	書/読○	○	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R6112/SDR6112N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。
	SD-R9012	1006	○	○	×	書/読○	○	○	・フォーマットおよびISRCの書き込みはできません。

[illegible]

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc お名前	ディスク フォーマット	メディアレスキュー 対応機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造企業名	その他の制限事項/注意事項
TSST corp	CDDVDW SH-224GB	SB00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	CDDVDW SH-216BB	-	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	CDDVDW TS-L633J	-	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ仕様	ファームウェアバージョン	Disc All Discs	ディスク フォーマット	メディアレスキュー 対応機能	CD TEXT	転送速度スレー 回避機能	CD-Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
VERBATIM	2410M0AL	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	3210M0AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	401248AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	481248AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	482448AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	522452AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ仕様	ファームウェアバージョン	Disc All Discs	ディスク フォーマット	メディアレスキュー 対応機能	CD TEXT	転送速度スレー 回避機能	CD-Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
WAITEC	MEGALLS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	STORM32	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCが正に表示できない場合があります。
	STORM40	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SFXNK16	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCが正に表示できない場合があります。
	SAURUS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SHUTTLE WT2444E	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRCが正に表示できない場合があります。
	WT3244E	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアットワンスでの書き込み中にバッファアンダーランエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。

メーカー名	ドライブ仕様	ファームウェアバージョン	Disc All Discs	ディスク フォーマット	メディアレスキュー 対応機能	CD TEXT	転送速度スレー 回避機能	CD-Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
WDC	WDC12432SS	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。 常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ仕様	ファームウェアバージョン	Disc All Discs	ディスク フォーマット	メディアレスキュー 対応機能	CD TEXT	転送速度スレー 回避機能	CD-Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
WPI	CDRW-4424	T2.0	○	×	×	—	—	○	・メディアのブロードバディでISRCは表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ仕様	ファームウェアバージョン	Disc All Discs	ディスク フォーマット	メディアレスキュー 対応機能	CD TEXT	転送速度スレー 回避機能	CD-Rメディア 製造企業	その他の制限事項/注意事項
YAMAHA	CDR200/CDR400	1.0k	○	×	×	—	—	—	
	CRW2216E/CRW4416E	1.0a	○	○	○	—	—	○	
	CRW4260	1.0f	○	○	○	—	—	—	・メディアのブロードバディでISRCの表示はできません。
	CRW4416S	1.0a	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW4616S	1.0b	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-Rメディアの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW8424S	—	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-Rメディアの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW8424E	—	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-Rメディアの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW8824S	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-Rメディアの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW8824E	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-Rメディアの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW2100E	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。
	CRW2100S	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。
	CRW2200E	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0e以降の対応となります。 ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW2200S	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0e以降の対応となります。 ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW3200E	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW3200S	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW-70	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0e以降の対応となります。 ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW-F1E	1.0d	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・Advanced AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能、DiscT@2に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW-F1S	1.0d	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・Advanced AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能、DiscT@2に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・バッファアンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

対応ドライブ外箱:1854

※WindowsXP/2000環境下でGGLDの機能を十分に發揮させるために、
アドレスメモリー容量でご利用になられることをお勧めいたします。

【その他の注意事項】

※対応ドライブは、以下に示されるドライブ型番でも、接続し得る装置(例:ATAPI+GUSBEE13A/SCSI等)とされたり、ATA接続方式に接続されたドライブでは正常に動作できない場合があります。
*表中N/Aは、ドライブのN/A部に機能搭載の有無が異なるために特定できないことを示しています。
*BD-RおよびBD-R/REは、SLI版とDLI2版の両方を含んでいます。