

B's Recorder ドライブ別制限事項 および その他の注意事項								v18.00	
【注意】									
※「その他の制限事項」/注意事項に記載している各種機能の詳細は、ユーザーマニュアルやドライブガイドをご覧ください。									
メーカー名	ドライブ型式	フォーマットバージョン	Disc At Once	データレイトカンパニブ	CD TEXT	転送速度エラー防止機能	CD/Rメディア製造会社	その他の制限事項 / 注意事項	
ACER	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/ボーマルチャータ記録はできません。	
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/ボーマルチャータ記録はできません。	
	DVD RW 8XMax	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスFODの作成はできません。	
メーカー名	ドライブ型式	フォーマットバージョン	Disc At Once	データレイトカンパニブ	CD TEXT	転送速度エラー防止機能	CD/Rメディア製造会社	その他の制限事項 / 注意事項	
Actima	CD-RW CRW4012A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	ARW4420	1.20	○	○	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	ARW4420S	1.20	○	○	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	DVD+RW ADRW-H00P	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。	
メーカー名	ドライブ型式	フォーマットバージョン	Disc At Once	データレイトカンパニブ	CD TEXT	転送速度エラー防止機能	CD/Rメディア製造会社	その他の制限事項 / 注意事項	
ALN	DVD+/-RW AL1300A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
メーカー名	ドライブ型式	フォーマットバージョン	Disc At Once	データレイトカンパニブ	CD TEXT	転送速度エラー防止機能	CD/Rメディア製造会社	その他の制限事項 / 注意事項	
AOpen	CD-RW CRW1232 A/PRO	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CRW8420	1.20	○	○	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	CRW8420S	1.20	○	○	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	12X10X32 CD-RW A/P	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CD-RW CRW1632	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	16X10X32 CD-RW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CD-RW CRW2040	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	20X10X40 CD-RW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW2440	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	24X10X40 CD-RW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CD-RW CRW3248	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	DVRW2412PRO	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	24X24X8 121032	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD+R/+RWに対応しています。	
	40X12X50 CD-RW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW4060	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	48X12X50 CD-RW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW4650	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	48X24X52 CD-RW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW4852	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	52X24X52 CD-RW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW5224	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	DVRW4416PRO	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	4X4X8 241640	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD+R/+RWに対応しています。	
	52X32X52 CD-RW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	CD-RW CRW5232	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。	
	COM4824/AH	1.04	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	16X48X24X48	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	8X8 DVD Dual AAG	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	DRW8800/APP	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能はON/OFFに限らず、20倍速以上では常にONとなります。 ・カタログコード「ISRC」の読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	52X32COMBO	—	○	○	書き込み/ 読み込み 右記注意参照	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能はON/OFFに限らず、20倍速以上では常にONとなります。 ・カタログコード「ISRC」の読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	52X32CD-R/RW	—	○	○	書き込み/ 読み込み 右記注意参照	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能はON/OFFに限らず、20倍速以上では常にONとなります。 ・カタログコード「ISRC」の読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ カテゴリ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
ATAPI	HES106 2	ALDA	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・NR0の読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの書き換えを行うことはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィニクス記録には対応しておりません。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ カテゴリ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
ATK	DVD RW DD0203	2.21	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-ママルチボーダ記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-ママルチボーダ記録はできません。
	DVD RW TD0201	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-ママルチボーダ記録はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはスチレ書き込みはできません。 ・エンハンスドODの作成はできません。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ カテゴリ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
BENQ	CDRW 5323X	KPEY	○	×	書込み○/ 読み込み 右記注意参照	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ カテゴリ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
BTC	BCE1610M	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE3212M	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE4012M	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCO1612M	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE4816M	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCO4016M	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5224M	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5224SQ	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE5232M	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5232SQ	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE5232SQ	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5232SQ	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ カテゴリ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
CARAVELL	CDR-N820S	1.02	○	○	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可属性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍速書き込み対応のメディアをご使用ください。
	CRW-820S	—	○	○	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ カテゴリ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
CD-RW	CDR-4048S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4048W	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4048SD	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5048	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248W	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248SD	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6848	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SMART CLONE48	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SMART CLONE32	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4848S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5048	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5048	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6K48	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6848	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6848	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-7848	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-7848	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ カテゴリ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
CD-R/RW	52X24X52X	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」,「JustSpeed」に対応しています。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ カテゴリ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
CDWriter	IDE1610	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE5224	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE5224SQ	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	IDE5232	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE5232SQ	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ カテゴリ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
CENDYNE	522452AL	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ カテゴリ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
CNRidge	CBG01K-48X	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6S-48X	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6K-52X	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6S-52X	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6K-52X	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW7S-52X	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ カテゴリ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
COMBI	RW16x10 / DVD	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	RW16x8 / DVD	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	RW16x12 / DVD	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDB-1K4816	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Drive	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
COMBO	IDE161200	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE401600	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COB-1K4816	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	IDE521600	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCO5232M	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE523200	0053	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Drive	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
CREATIVE	RWS424E	1.0	○	○	書/読○	—	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO CBA820E	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	RW4810E	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RW4811E	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Drive	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
CyberDr	CW0890 CD-R/RW	1.32M	○	X	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CW0990 CD-R/RW	140M	○	X	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Drive	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
CYQVE	CG8060A	1.57	○	○	書/読○	—	○	・USB接続でご使用の場合は、4倍速以下で書き込みを行ってください。
	CQ7125	1.00	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能(JustLink)に対応しています。
	CQ1232	1.00	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能(JustLink)に対応しています。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Drive	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
Delta	OP-RW2004	1.20	○	○	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	OME-W141	1.20	○	○	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Drive	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
DGMaster	DGM-241040	—	○	X	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DGM-321240	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DGM-401248	—	○	○	書/読○	○	○	・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	DGM-481248	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DGM-482448	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Drive	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
DVDRW	DRW-2S81	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。
	IDE1108	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At/Zone	ダイレクタ カブリング	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造番号	その他の制限事項 / 注意事項
EMC	CD-R/RW 52X24X52	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At/Zone	ダイレクタ カブリング	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造番号	その他の制限事項 / 注意事項
FREECOM	DVD+/-RW4B	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW8B	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW8B9	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B9	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B8	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD+/-RW16B6	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/+R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD+/-RW16B7	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/+R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At/Zone	ダイレクタ カブリング	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造番号	その他の制限事項 / 注意事項
GENERIC	CRD-RW1	—	○	○	書/読○	—	○	・キャブチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-RW1N	—	○	○	書/読○	—	○	・キャブチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	FREECOM32A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・キャブチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD-RAM MLT01	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録理求フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで転移するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボーマーダ転移はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボーマーダ転移はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドQDの作成はできません。
	DVD-RAM MLT02	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録理求フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで転移するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT03	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録理求フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで転移するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT04	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録理求フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで転移するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT05	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録理求フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで転移するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT06	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録理求フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで転移するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT07	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、録理求フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファリスモードで転移するとディスクチェックに時間がかかります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At/Zone	ダイレクタ カブリング	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造番号	その他の制限事項 / 注意事項
GENERICP	UJ-820P	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-822P	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830P	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-831P	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

メーカー名	ドライブ型番	ブーム/メディア バージョン	Item No./Date	モデル/サ ーカレンツ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	DVDメディア 製造年度	その他の制限事項 / 注意事項
HL-DT-ST	BDDVDRW UH12NS40	1.00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GU90N	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カプロゴットの読み書きはできません。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+RW GT80N	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+RW GT60N	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+RW GT50N	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

[illegible]

[illegible]

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc No./Disc	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
HP	DVDRAM GT00N	HD02	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVDRW DU8A6SH	DHS3	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・音楽トラックのキップ降下はできません。 ・トラックの長さを優先するこびはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	BD-RE BH20L BD-RE BH20N	-	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVDRAM GU80N	-	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	CDDVDW TS-L633J	-	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT50N	-	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVDRW GU80N	-	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT80N	-	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc No./Disc	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
HP HLDS	DVDRW GUD0N	SD02	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVDRW GUD1N	-	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc No./Disc	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
HP TSST	DVDRW SU-208HB	HR10	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Qua	データレ カ/エンジ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
IBM	CDRW-USB2	MIB1	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能(JustLink)に対応しています。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Qua	データレ カ/エンジ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
IDE-CD	R/RW 4x4x24	—	○	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	R/RW 4x4x32	—	○	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラッキングエラーでの書き込み時にリファレンスエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。
	R/RW 8x4x32	—	○	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	R/RW 12x8	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	R/RW 12x8x32	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に対応しています。
	R/RW 12x10	—	○	○	書/読○	○	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Qua	データレ カ/エンジ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
IDE-DVD	DVDRW8001	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(JustLink)に対応しています。
	DVDRW8002	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(JustLink)に対応しています。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Qua	データレ カ/エンジ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
IMATION	IMW40420	1.20	○	○	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	—
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Qua	データレ カ/エンジ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
IO DATA	CDRW-SX64	—	○	○	書/読○	—	○	—
	GRWHD-RX1210J	1.05	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能(JustLink)に対応しています。
	GRWD-RX20J	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能(JustLink)に対応しています。 ・JustLink がONの場合は、テスト書き込みはできません。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Qua	データレ カ/エンジ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造事業者	その他の制限事項 / 注意事項
IOMEGA	ZIPCD3840NT-A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能(BURN-Proof)に対応しています。
	CDRW8600NT	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能(BURN-Proof)に対応しています。
	CDRW4896NT-B	—	○	○	書/読○	○	○	・BURN-Proof がオフの場合、CD-Rとメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	ZIPCD 4x650	—	○	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	ZIP-CD 550 USB	—	○	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	ZIPCD1024NT-A	—	○	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW27448NT-B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW55292EXT3-B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW55292NT-B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW55296NT-B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW55296EXT1-B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW55296EXT1-B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW4892EXT3-B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW4892EXT3-B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW4216NP-A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に対応しています。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造品質	その他の制限事項 / 注意事項
IOMEGA	DVDRW4216ND-A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・Dの-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW4216E2D-A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・Dの-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造品質	その他の制限事項 / 注意事項
JLMS	COMBO LSC-240S1	—	○	○	読/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-240S1M	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-240S1S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTC-48161K	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造品質	その他の制限事項 / 注意事項
JVC	XR-W4082	1.37	○	○	書/読○ F/W1.37以降	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバックファンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること（オートリカバリ機能）はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	XR-W480S5 JVC製品番号： ・XR-S4224W ・XR-K4224Wのみ対応	—	○	○	書/読○	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバックファンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること（オートリカバリ機能）はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	XR-RW2224	2.50	○	○	書/読○	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバックファンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること（オートリカバリ機能）はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	XR-RW4424	1.09	○	○	書/読○	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバックファンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること（オートリカバリ機能）はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	RW4224	1.37	○	○	書/読○ F/W1.37以降	—	—	・トラックアットワンスでの書き込み中にバックファンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること（オートリカバリ機能）はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造品質	その他の制限事項 / 注意事項
LACIE	CD-BP12432S	2.17	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDSP-241040A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CDSP-321040A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CDSP-401240A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDR-RW12432S	—	○	○	書/読○	—	○	・キャパチでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
LG	CD-RW BOOSTER	1.07	○	○	書/読○	—	○	・MX CDはバックアップできない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CED-8042S	—	○	○	書/読○	—	○	
	CED-8083B	1.05	○	○	書/読○	—	○	
	CED-8080B	1.11	○	×	書/読○	—	○	
LG	CED-8120B	—	○	×	—	—	○	・MX CDはバックアップできない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造品質	その他の制限事項 / 注意事項
LITE-ON	LTR-0841	MS05	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	LTR-12101B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	LTR-16102B	OS06	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	LTR-24102B	—	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
LITE-ON	LTR-32123S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-32123H	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-32102S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-32102H	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-3248MH	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-40125S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-40125H	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-40126S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-40126H	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-40125W	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-48126S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-48246S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-32122	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-32122A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-32122B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-32122C	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-40122	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-40122A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-40122B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LXR-40122C	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-52246K	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-52246S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-48125G	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-48246K	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-5236K	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-52326S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-52327K	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	LTR-52327S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LTC-48161H	K40F	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	COMBO SOHC-4832K	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	COMBO SOHC-5232K	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVDRW SOHW-812S	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・カタログコード / ISRCの読み書きはできません。
	CD-RW SOHR-5238S	4V1J	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	COMBO SOHC-5235K	LK04	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	COMBO SOHC-4838K	SK01	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	COMBO SOHC-5236K	RK01	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	CD-RW SOHR-5238S	2S03	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ダイレクタ バージョン	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造品質	その他の制限事項 / 注意事項
LITEON	DH-16AFSH PREMM2	NV9V	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Type	ディスク フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
Logitec	LDR-PUA8U2S	GT01	○	○	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN+Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのキヤップ除去はできません。 ・トラックの長さを復元するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィリス記録には対応しておりません。
	LDR	GT01	○	○	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-R/RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能ONの場合は、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィリス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Type	ディスク フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
MAD DOG	MD-8XDVDRW-PM	—	○	○	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MD-16XDVD9	—	○	○	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/-RW/-R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MD-16XDVD9A2	—	○	○	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/-RW/-R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	MD-16X3DVD9-8X	—	○	○	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	MD-16X2DVD9-8X	—	○	○	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	MD-16XDVD9A4	—	○	○	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/-RW/-R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Type	ディスク フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
MAG	CD-R/RW 52X24X52	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」, JustSpeedに対応しています。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc Type	ディスク フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
MATSHITA (Panasonic)	CD-R CW7501	2.00	○	○	—	—	○	その他の制限事項 / 注意事項
	CD-R CW7502	4.00	○	○	—	—	○	
	CD-R CW7503	—	○	○	書/読○	—	○	
	CD-RW CW7585	1.04	○	○	書/読○	—	○	
	CD-RW CW7586	—	○	○	書/読○	—	○	
	CD-RW CW8571	—	○	×	書/読○	—	○	
	CD-RW CWJ121	Alt 36	○	○	書/読○	—	○	
	CDRW001	1.10	○	○	書/読○	—	○	
	CDRW002	—	○	○	書/読○	—	○	
	CDRW003	—	○	○	書/読○	—	○	
	CDRW004	—	○	○	書/読○	—	○	
	CDRW005	—	○	○	書/読○	○	○	
	CDRW006	—	○	×	書/読○	—	○	
	CDRW007	—	○	×	書/読○	—	○	
	CDRW009	—	○	○	書/読○	○	○	
	UJDA310	1.12	○	○	右記を参照	—	○	
	UJDA320	—	○	○	書/読○	—	○	
	UJDA330	—	○	×	書/読○	—	○	
	UJDA710/CDRCB01	—	○	×	書/読○	—	○	
	UJDA720	—	○	○	書/読○	○	○	
	UJDA840	—	○	○	書/読○	○	○	
	UJDD410	—	○	○	書/読○	○	○	
	DVD-RAM LF-D310	—	○	×	—	○	—	
	DVD-RAM SW-9501	—	○	×	—	○	—	
	UJDA360	—	○	○	書/読○	○	○	
	UJDA730/CDRCB02	—	○	○	書/読○	○	○	
	CDRW10	—	○	○	書/読○	○	○	
	CD-RW CW8572	—	○	○	書/読○	○	○	
	DVD-RAM SW-9571	—	○	○	書/読○	○	○	
	DVD-RAM SW-9581	—	○	○	書/読○	○	○	
	DVD-RAM SW-9581N	—	○	○	書/読○	○	○	
	DVD-RAM LF-D521	—	○	○	書/読○	○	○	
	UJDD420	—	○	○	書/読○	○	○	
	UJDA740	1007	○	○	書/読○	○	○	
	DVD-RAM UJ-810	—	○	○	書/読○	○	○	
	UJ-811	—	○	○	書/読○	○	○	
	DVD-RAM UJ-811	—	○	○	書/読○	○	○	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット	Disk Label	ディスク 容量	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/MediaID 対応	その他の制限事項 / 注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM UJ-815	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P567	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UDA747	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	GD-RW CW-8122	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に对应しています。
	UDA745	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	UDA750	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	DVD-RAM SW-9572 DVD-RAM SW-9582 DVD-RAM SW-9582N	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	CDRC803	1504	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	CDRC804	1500	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	GD-RW CW-8123	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に对应しています。
	UDA755	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	UDA757	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	UJ-810	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	DVD-RAM UJ-812	K1A5	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-825S	DZK2	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-813	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-820S	A031	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-825	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	DVD-RAM UJ-825	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-825/UJ-825D	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	UDA760	1002	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	DVD-RAM LF-P667	1.00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UDA750c/DVD/CDRW UDA750F/DVD/CDRW UDA755c/DVD/CDRW UDA755y/DVD/CDRW UDA755y/DVD/CDRW UDA760c/DVD/CDRW UDA760y/DVD/CDRW UDA760y/DVD/CDRW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	DVD-RAM SW-9573 DVD-RAM SW-9583	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-M721 DVD-RAM LF-M760 DVD-RAM SW-9573S DVD-RAM SW-9583A DVD-RAM SW-9583S	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	SW-9573/ SW-9583	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	SW-9573D/ SW-9583D	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	DVD-RAM UJ-820 DVD-RAM UJ-820c	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフィアレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-820	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。
	UJ-820D	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に对应しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	ディスク 対応形式	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/MediaP 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM UJ-822S	1000	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファリスモードで転送するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-822 DVD-RAM UJ-822c	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファリスモードで転送するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-822	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-822D	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-830S DVD-RAM UJ-830c	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファリスモードで転送するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-830 DVD-RAM UJ-830cc	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファリスモードで転送するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-830	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830D	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-R UJ-835	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-822Sa DVD-RAM UJ-822Se	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファリスモードで転送するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-822Da DVD+RW UJ-822D	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-823S	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファリスモードで転送するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-830Sa DVD-RAM UJ-830Se	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファリスモードで転送するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-835	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファリスモードで転送するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-835A DVD-RAM UJ-835S	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファリスモードで転送するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-812	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-813	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-8300a	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-835	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-835D	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA765aDVD/CDRW UJDA765DVD/CDRW UJDA765cDVD/CDRW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM LF-P767	1006	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファリスモードで転送するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-831S DVD-RAM UJ-831Sa DVD-RAM UJ-831Se	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファリスモードで転送するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-831D UJ-831Da	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc タイプ	ディスク 容量(GB)	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDR/M-DVD 対応形式	その他の制限事項 / 注意事項
MATSHITA (Panasonic)	UJ-S32D DVD/CDRW	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW/±R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-833S	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD/CDRW LJDA775	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9586	B250	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-850S	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9587S DVD-RAM SW-9587A DVD-RAM SW-9587	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT SW-5582	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DL・DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P967	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-85J	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-85JA DVD-RAM UJ-85JS	FONO	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT SW-5582A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DL・DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT LF-MB121	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DL・DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT UJ-210S	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DL・DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P968	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	LJDA779 DVD/CDRW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-857F	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/-RW/±R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ種類	フォーマット ファイル システム	Dat Disc	データレ キタイプ	COD TEXT	転送速度エラ ー発生条件	COD形式 対応状況	その他の制約事項（注意事項）
BD-MLT SW-5584	—	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD+RAMディスクへペリフェラルモードで記録するとディスクチェンジに時間がかかります。
JUDA782 DVD-/CDRW	—	—	○	書/読	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・IRCの読み書きはできません。
DVD-RAM UJ870BJ	—	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD+RAMディスクへペリフェラルモードで記録するとディスクチェンジに時間がかかります。
LKM-KB23	—	—	○	書/読	○	○	○	・DVD-R/-RW/DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD+RAMディスクへペリフェラルモードで記録するとディスクチェンジに時間がかかります。
DVD-RAM UJ862AS	—	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD+RAMディスクへペリフェラルモードで記録するとディスクチェンジに時間がかかります。
DVD-RAM UJ862PS	—	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD+RAMディスクへペリフェラルモードで記録するとディスクチェンジに時間がかかります。
DVD-RAM UJ867AS	—	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD+RAMディスクへペリフェラルモードで記録するとディスクチェンジに時間がかかります。
BD-MLT LF-PB371	—	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD+RAMディスクへペリフェラルモードで記録するとディスクチェンジに時間がかかります。
DVD-RAM UJ867PS	—	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD+RAMディスクへペリフェラルモードで記録するとディスクチェンジに時間がかかります。
DVD-RAM UJ880AS	—	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理表フォーマットのDVD+RAMディスクへペリフェラルモードで記録するとディスクチェンジに時間がかかります。
DVD/CDRW JUDA790	—	—	○	書/読	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
DVD-RAM UJ890AS	1.00	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
DVD-RAM UJ-852S	1012	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
BD-MLT UJ230AS	1010	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
DVD-RAM SW-8588	NZ57	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応していません。
BD-CMB UJ140AS	1011	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
DVD-RAM UJ8A0AS	1002	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
DVD-RAM UJ892AS	1006	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応していません。
DVD-RAM UJ892ES	1202	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
BD-MLT UJ240AF	1.01	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応していません。
DVD-RAM UJ8A2ES	1.20	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応していません。
DVD-RAM UJ89AS	1.01	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
DVD-RAM UJ8B0	1.00	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
DVD-RAM UJ8BIAS	8.20	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
BD-CMB UJ141ES	1.00	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
BD-CMB UJ152	1.00	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
DVD-RAM UJ8C0	1.00	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
BD-MLT UJ260	1.00	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLCに 対応しています。
DVD-RW UJ8C1	0.02	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
DVD-RW UJ8D1	0.02	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアは書き込みできません。
BD-MLT UJ262	1000	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアは書き込みできません。※メディア全体の決まりとなります。
DVD-RAM UJ8C2	1001	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応していません。
BD-MLT UJ260AF	1.20	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLCに 対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
BD-MLT UJ265	1.00	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLCに 対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
BD-MLT UJ272	1000	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLCに 対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
DVD-RAM UJ8E2	1001	—	○	書/読	○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD-R/+RW/-R DL/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	ダイレクト カッティング	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造年表示	その他の制限事項 / 注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM SW820	8.41	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E0	1.00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。
	DVD+RW SW830	D.02	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。
	DVD-RAM UJ8E1	8.71	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-CMB UJ162	1.00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-842 z	RC01	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8G2	1000	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E2 S	1.00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-RE UJ272	1.00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-MLT UJ240AS	1005	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-CMB UJ135AS	1004	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8C5	2.08	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8A7AS	1.00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/-RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Data	データレ ッドアップ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
Maxell	MCD-RW4512-48 MCD-RW4824-48	—	○	書/読○ 書/読○	—	○	—	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Data	データレ ッドアップ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
MELCO	CDRW-5422A	—	—	—	—	—	—	—
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Data	データレ ッドアップ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
Memorex	CD-RW 12432S	—	—	書/読○	—	—	—	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW-4420	1.20	○	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	—	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW-4420s	1.20	○	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	—	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW8220S	—	○	書/読○	—	○	—	・キップチャムの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。
	TwelveMAXX 1032A/P	—	○	書/読○	○	○	—	・転送速度エラー回避機能はJustLinkに対応しています。
	48MAXX 1248AJ	—	○	書/読○	○	○	—	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	48MAXX 2448AJ	—	○	書/読○	○	○	—	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-R/RW 2.4X8AA	—	○	書/読○	○	○	—	・CD-R/RW-DVD-R/RWに対応しています。
	52MAXX 2452AJ	—	○	書/読○	○	○	—	・転送速度エラー回避機能はJustLinkに対応しています。
	52MAXX 3252AJ	—	○	書/読○	○	○	—	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVD16/-DLRW40W2	DVD+/-RW Tru8Xn	—	○	書/読○	○	○	—	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD16/-DLRW40W2	—	○	書/読○	○	○	—	・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD-R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能はBuffer underrun preventionに対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD-R/RW/CD-R/DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能はBuffer underrun preventionに対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Data	データレ ッドアップ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
Mitsubishi	CDRW4420 CDRW4420a	1.20 1.20	○ ○	書/読○ F/W 1.20以降 書/読○ F/W 1.20以降	— —	○ ○	— —	—
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Data	データレ ッドアップ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
MITSUMI	CR-2802TE	1.3C	○	—	—	—	—	・トラックアットワンスでエンファンシブ属性のコーディングはできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDDを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのキップ解除はできません。
	CR-4802TE	1.4D	○	—	—	—	—	・トラックアットワンスでエンファンシブ属性のコーディングはできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDDを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのキップ解除はできません。
	CR-4804TE	2.2C	○	読み込み○	—	○	—	・キヤパベル(RW-428U/PC USB)へ使用の場合、B's Recorderの動作だけでなく通常のCD-ROMとしての動作に支障がある場合は下記までお問い合わせください。 キヤパベルデータシステムユーザーサポート TEL 03-5720-3353
	CR-4805TE/CR-48X5TE	1.7A	○	書/読○	—	○	—	・CD-RWメディアへの1倍速書き込みはサポートしていません。
	CR-4806TE/CR-48X6TE	1.1A	○	書/読○	○	○	—	・転送速度エラー回避機能はExacLinkに対応しています。
	CR-48X9TE	1.0C	○	書/読○	○	○	—	・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CR-48X4TE	—	○	書/読○	○	○	—	・転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CR-48X7TE	1.0B	○	書/読○	○	○	—	・転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CR-48X8TE	—	○	書/読○	○	○	—	・転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	DW-7801TE	—	○	書/読○	○	○	—	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	DW-7802TE	—	○	書/読○	○	○	—	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CR-48X0TE	—	○	書/読○	○	○	—	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	DR-6800TE	—	○	書/読○	○	○	—	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Data	データレ ッドアップ	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 製造会社	その他の制限事項 / 注意事項
MSI	CD-RW CR45 CD-RW CR52	—	—	書/読○ 書/読○	—	—	—	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc /Laser	ディスク 形式/容量	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み速	その他の制御事項 / 注意事項
NEC	ODX658	1.0k	○	○	—	—	—	・1.0kより前のファームウェアバージョンはディスクアットワンスには未対応です。 ・コンピュータでの読み込み速度は、常に8倍速程度となります。
	NR-7500A	1.08	○	○	書/読○	—	○	・CD-Rメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	NR-7700A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-8500A	1.4	○	N/A	書/読○	N/A	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-8450A	1.2	○	×	書/読○	—	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。(機能搭載機種)
	NR-7800A	1.3	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-RW NR-7800A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-7600B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-7900A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-9100A	1.11	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CB-2100A/CB-2100A.NE	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-9200A	2.01	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW ND-1200A	—	○	○	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW ND-1300A	—	○	○	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW ND-1000A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-1100A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。
	DVD-RW ND-1300M	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	NR-9300A	1.12	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-9300A.S	—	○	○	書/読○	—	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD-RW ND-5100A	1.07	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに对应しています。
	DVD-RW ND-1200AD	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-2100A	1.11	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW ND-2100AD	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに对应しています。
	CD-RW NR-9400A	1804	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。 常にメディア全体の消去となります。
	DVD-RW ND-2300A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW ND-2500A	1.05	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。
	DVD-RW ND-2500A2	1.03	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW ND-5500A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。
	DVD-RW ND-2510A	2.03	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW/DVD CB1100A	1b01	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。 常にメディア全体の消去となります。
	DVD+RW ND-2510A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DLに对应しています。
	DVD-RW ND-3100A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW ND-3100AD	—	○	○	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW ND-3500A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DLに对应しています。
	DVD-RW ND-3500AD	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	DVDR仕様	フォーマットバージョン	Date As Date	タレントカンパニイ	CDDT Ver.	転送速度エラー回避機能	CORレディ異常発生数	その他の制約事項 /注意事項
NEC	DVD_RW ND-3500AG	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW、DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。
	DVD+RW ND-6050A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun preven)に对应しています。
	DVD+RW ND-6100A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。
	DVD+RW ND-6450A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。
	DVD+RW ND-6500A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW、DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。
	DVD+RW ND-3450A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW、DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。
	DVD_RW ND-3520A	1.21	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW、DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3521A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD+RW ND-3530A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW、DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3530A	1.21	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・DVD-Rの記録は、対応したソフトウェアが必要となります。 ・対応ファームウェアについては、各メーカー等に確認下さい。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3520AW	3.20	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD/R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3540A DVD_RW ND-3540B	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD/R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-6650A DVD+RW ND-6650A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD/R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-4550A	1.24	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD/R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのパフォーマンス記録には対応しておけません。
	DVD_RW ND-4551A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD/R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのパフォーマンス記録には対応しておけません。
	DVD_RW ND-3550A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD/R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3551A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD/R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-7550A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD/R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのパフォーマンス記録には対応しておけません。
DVD_RW ND-7551A	—	—	—	〇	書/読/〇	〇	・CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD/R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能(Buffer underrun prevention)に对应しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能が常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのパフォーマンス記録には対応しておけません。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc As Disc	ドライブ 形式/容量	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 転送速度	その他の制限事項 / 注意事項
NEC	DVD_RW ND-3570A	1.11	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3571A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-4570A	1.02	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィリス記録には対応しておりません。
	DVD_RW ND-4571A	1—02	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィリス記録には対応しておりません。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-7551B	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィリス記録には対応しておりません。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc As Disc	ドライブ 形式/容量	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 転送速度	その他の制限事項 / 注意事項
Norcent	RWJ-481S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	RWJ-483S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	RWJ-483S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc As Disc	ドライブ 形式/容量	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 転送速度	その他の制限事項 / 注意事項
OLYMPUS	S-DVD-100	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc As Disc	ドライブ 形式/容量	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 転送速度	その他の制限事項 / 注意事項
OPTI	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW/+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-マルチメディア記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW/+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-マルチメディア記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW/+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアには書き込みできません。 ・エンハンスドODの作成はできません。

メーカー名	モデル名	フォーマット バージョン	Form Ab Data	データレ ンディング	CD TEXT	転送速度とラ ー保護機能	CDメディアの 読み込み条件	その他の制約事項 / 注意事項
	DVD RW AD-5980S DVD RW AD-5983S DVD RW AD-5990A DVD RW AD-5993A	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DLに対応しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。 - DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応しておられません。
	DVD+RW AD-7200S	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。 - DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7590B	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。 - DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応しておられません。
	DVD-RAM AD-7200A	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7201S6 DVD RW AD-7201S5 DVD RW AD-7201S	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-5201S	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DLに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。
	CDRW/DVD CRX890S CDRW/DVD CRX890A	-	○	○	書/読○	○	○	- 転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 - CD-R/Mediaを複数セッションから除去することはできません。常にMedia全体の消去となります。 - 音楽トラックのキックオフは行いません。 - Mediaの論理復旧は行いません。
	DVD RW AD-7590T DVD RW AD-7593T	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。 - DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応しておられません。
Optarc	DVD RW AD-5700H DVD RW AD-5700S	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DLに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AD-7700T DVD RW AD-7700H DVD RW AD-7700S DQ-RW AD-7700S DVD RW AD-7703S DVD RW AD-7703H	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - カログコードの書き込みはできません。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7240S	1.20	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7241S	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7243S	1.03	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7920S	1.70	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7923S	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7560S	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD-RW AD-7560S	S005	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7560A	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7561A	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prction」に対応しています。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7561S	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。
	DVD RW AD-7563A	-	○	○	書/読○	○	○	- CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMに对应しています。 - 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 - DVD-RAMメディアのペリファリス記録には対応しておられません。

[illegible]

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc タイプ	ディスク フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 発生有無	CD-Rメディア 転送速度	その他の制限事項 / 注意事項
OPTORITE	DVD RW DD0203	2.21	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW-HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDフォーマットで記録はできません。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW-HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDフォーマットで記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW-HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDフォーマットで記録はできません。
	DVD RW TDD0201	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW-HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDフォーマットで記録はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW-HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/+RWメディアはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドODの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc タイプ	ディスク フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 発生有無	CD-Rメディア 転送速度	その他の制限事項 / 注意事項
PHILIPS	ReWritable 2×2×6	2.00	○	○	—	—	—	・トラックアットワンスでエンフアンス属性のしーコーディングはできません。 ・MIX ODのトラックアットワンスではトラック毎のプリセッティングが有効となります。 ・MIX ODを作成する場合はディスクアットワンスでしーコーディングしてください。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-RWメディアへのしーコーディング後CD-Rメディアにしーコーディングする場合 には、いったんパソコンおよびCD-RWDドライブの電源を落としてください。
	228CDRW	—	○	○	—	—	○	・トラックアットワンスでエンフアンス属性はしーコーディングできません。 ・MODE1/MODE2が可能な特殊なODを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。
	428CDRW	1.4D	○	○	—	—	○	・トラックアットワンスでエンフアンス属性はしーコーディングできません。 ・MODE1/MODE2が可能な特殊なODを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。
	4424CDRW	2.3C	○	○	読込み○ 書き込○	—	○	・CD-RWメディアへの1倍速書き込みはサポートしていません。
	8432CDRW	1.1A	○	○	—	—	○	
	16840 CDRW	1.1A	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能がON/OFFに切り替わらず、24倍速では常にONとなります。
	241240 CDRW	1.0C	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能がON/OFFに切り替わらず、24倍速では常にONとなります。
	321240 CDRW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能がON/OFFに切り替わらず、24倍速では常にONとなります。
	CDRW3212S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能がON/OFFに切り替わらず、24倍速では常にONとなります。
	CDQD5101	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能がON/OFFに切り替わらず、24倍速では常にONとなります。
	401240 CDRW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能がON/OFFに切り替わらず、24倍速では常にONとなります。
	401248 CDRW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能がON/OFFに切り替わらず、24倍速では常にONとなります。
	CDQ4801	—	○	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD+RW-D01	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVDRW1208	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD8002	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVDRW228	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD+RW-D02	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW48P	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	DVD+RW-D28	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD6001	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRWDVD1610	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CDRWDVD1612	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CDRW3212S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW4012P	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW010	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/JustSpeedに対応しています。
	ODD4851 CD-R/RW	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208JR	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208MR	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208UE	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW804	—	○	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW404	—	○	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアットワンスでの書き込み中にバックアプダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバー機能)はできません。
	PCRW406	—	○	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアットワンスでの書き込み中にバックアプダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバー機能)はできません。
	ODD4201 CD-R/RW	—	○	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVDRW416N	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	ODD7052	—	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SDVD6004	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RW-DVD+R/+RW DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」/JustSpeedに対応しています。
	DVD8631	B803	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW DLに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc 形式	ディスク サイズ	CD TEXT	転送速度エラー 発生有無	CDメディア 形式	その他の制限事項 / 注意事項
PIONEER	BD-RW BDR-S09JX	-	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・ISRCの書き込みはできません。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・トラックアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・複製言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD-RW DVR-S21	PA00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・音軌トラックのポップ/除注はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	BD-RW BDR-S12U	1.00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・トラックアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	BD-RW BDR-212BK	1.00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに对应しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・トラックアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	BD-RW BDR-AD07	1.01	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・トラックアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	BD-RW BDR-XS07U	1.00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・トラックアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	BD-RW BDR-X12	1.02	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・トラックアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	BD-RW BDR-AD08	1.00	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・カタログコードの読み書きはできません。 ・トラックアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD RW (製品型番: DVR-XU01)	1.01	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/-R DL・DVD-RAMに对应しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・トラックアットワンスのエンファシスの設定はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	File At Once	データ カセット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項 / 注意事項
PLDS	DVD A DH20AMP	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD A DH22A9P	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVDメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD+RW DS-8A8SH	KD11	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD-RW DH16ACSH	JL3B	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD+RW DH-16AES	3D11	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD+RW DU-8A5LH	DD11	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD-RW DU8A6SH	DL61	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD-RW DS8A9SH	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD-RW DH16AESH	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD-RW DH16ABSH	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD+RW DL-8ATS	XD13	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 ・DVD-RAMIメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	File At Once	データ カセット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 製造元表示	その他の制限事項 / 注意事項
PLEXTOR	PX-RM12C	1.07	○	○	読込み○ F.W.1.02以降	—	○	
	PX-R820T	—	○	○	—	—	○	
	PX-W4220T	1.02	○	○	書込み○ F.W.1.02以降 読込み○	—	○	
	PX-W8220T	—	○	○	書/読○	—	○	
	PX-W8431T	—	○	○	書/読○	—	○	
	PX-W1241S	—	○	×	書/読○	—	○	
	PX-W110S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W1610A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W1610A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-W4212A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	PX-320A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。
	PX-S88T	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。
	PX-W8824A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。
	PX-S2410T	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	PX-W4012S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。 ・CD-R/DLの記録に対応しています。(フォーマットエラー/リセッション/欠損) ・フォーマットは標準符号画面のドライブ検査にて確認できます。
	DVDR PX-504A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer under run prevention」に対応しています。
	CD-R PREMIUM PX-W524A	1.01	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-708A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-704A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-712A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-716A	1.06	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・DVR/DLの記録に対応しています。(フォーマットエラー/リセッション/欠損) ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRec, AUTOSTRATEGYに対応しています。 ・ソフトウェア製品(DVM-DM16BS)はSerialATA接続でご利用になられる場合、B's Recorder は 起動途中で停止します。お取り扱いして、B's Recorder のインストールされたフォルダに格納 されている「BGOustum8.m」をメモ帳などで下記のように編集してください。 例し、B's Recorder では、「AutoStradev」、「PowerRec」の設定変更ができません。 [General] NonUseAutoStradev=0 NonUsePowerRec=0 UseCDRSDRV=0 → [General] NonUseAutoStradev=1 NonUsePowerRec=1 UseCDRSDRV=0
	DVDR PX-750A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVDR PX-751A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVDR PX-755A DVDR PX-759A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDR PX-800A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのキップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	データ フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
PLEXTOR	DVDR PX-810UF	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。
	CD-R PX-230A	1.02	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・カログコードISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BD-R PX-B950SA	1.01	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/+REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVDR PX-880SA	ZH99	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 ・独自機能には対応していません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVDR PX-891SA	1.04	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	PXL-910S	WP3M	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	データ フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
PLEXTOR (CD-ROM)	PX-40TS	—	—	—	読込み○	—	—	

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	データ フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
POLAROD	BurnMAX32	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX32EX	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX32EX SO	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX32SO	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	48X CD-RW DRIVE	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	データ フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
PROVIEW	CD-R/RW 52X24X32	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」,「JustSpeed」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	データ フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
Q-city	EDW-043	1.0a	○	○	書/読○	—	—	

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	データ フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
QPS	CRD-BP1500P	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proof がオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	SRD-BP01700P	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	QPSCRD-BP1800P	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	データ フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
QSI	SBW-081	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアの論理復旧は行えません。
	SBW-161	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアの論理復旧は行えません。
	SBW-241	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアの論理復旧は行えません。
	SBW-242	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアの論理復旧は行えません。
	SBW242U	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアの論理復旧は行えません。
	CDRW/DVD SBW242B	UK54	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW/DVD SBW242C	UX81	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD-RAM SDW-086K	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。 ・ISRCの表示はできません。
	CDRW/DVD SBW-246 CDRW/DVD SBW-246f	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・メディアの論理復旧は行えません。
	DVD RW SDW-087 DVD RW SDW-087F DVD RW SDW-087L DVD RW SDW-087H DVD RW SDW-087I	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD RW TDW-081	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。
	DVD RW SDW-089B	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD RW TDW-081I	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc A/Disc	データ フォーマット	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
R-QUEST	TRUECOPY40A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット (ビット/セクタ)	Disc Size (mm)	ディスク サイズ (mm)	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造方法	その他の制限事項 / 注意事項
RICOH	RD1420C	1.60	○	○	—	—	—	・Mix CDのトラックアットワンスでは、2トラック目のプリギャップが3秒となります。 ・普通トラック以外のディスクアットワンスには未対応です。 ・エンハンスドCDのレーゾーディングはできません。 ・カタログコードのレーゾーディングはできません。
	MP6200/MP6201	1.13	○	○	書/読○	—	—	
	MP7040S/RW7040S	1.20	○	○	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	MP7040A/RW7040A	1.20	○	○	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	MP7060S/RW7060S	1.0	○	○	書/読○	—	○	
	MP7060A/RW7060A	1.0	○	○	書/読○	—	○	
	MP7080A/RW7080A	1.00	○	○	書/読○	—	○	
	MP7080A/RW7080A	—	○	×	書/読○	—	○	
	MP7120A/RW7120A	—	○	×	書/読○	—	○	
	MP7120SE	—	○	○	書/読○	—	○	
	MP7125A/RW7125A	—	○	○	書/読○	○	○	
	MP8040S	1.13	○	○	—	—	○	
	RW8040A	1.12	○	○	—	—	○	
	MP9060/RW9060	1.00	○	○	書/読○	—	○	
	MP9120/RW9120	—	○	○	書/読○	○	○	・MODE2トラックの読み込みは、読み込み精度を向上させるために 指定された速度より低速に実行されます。
	RW9380A	—	○	×	書/読○	—	○	
	MC1045/RW1045	—	○	○	書/読○	—	○	
	MP7200A/RW7200A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	MP7163A/RW7163A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	MP6200/RW6200	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	MP5120/RW5120	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/RWに対応しています。
	MP5125/RW5125	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	MP7320A/RW7320A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	MP7400A/RW7400A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	MP5240/RW5240	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/RWに対応しています。
	MP8160/RW8160	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	DVD-RW MP5163AN	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/RWに対応しています。
	DVD-RW MP5240A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/RWに対応しています。
	DVD-RW RW8165	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	DVD-RW MP5308D	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/RWに対応しています。
	DVD-RW MP5316DA	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RW MP5316DAD	—	○	○	書/読○	○	○	・DVO-R/-RWがメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW MP5316DAG	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/RW/-R DLに対応しています。
								・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
								・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット (ビット/セクタ)	Disc Size (mm)	ディスク サイズ (mm)	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造方法	その他の制限事項 / 注意事項
RIDATA	DVD+RW/+R DRIVE	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。
	DVD-RW DRIVE	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNに対応しています。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	書/読○	○	○	・DVO-R/-RWがメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Once	データレ イズエン コ딩	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元	その他の制限事項 / 注意事項
SAF	CD-R8020	1.02	○	○	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可属性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍速書き込み対応のメディアをご使用ください。
	CD-RW12432	1.07	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW6220	—	○	○	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Once	データレ イズエン コ딩	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元	その他の制限事項 / 注意事項
SAMSUNG	SW-201F	—	○	○	書/読○	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SW-402B	—	○	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SM-304B	BN10	○	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SM-308B / SM-308N	BS03	○	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SW-216B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD-MULTI SRT03B	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	SW-240B	—	○	○	書/読○	○	○	・Windows2000環境にて、後継ソフトウェアのDVD-RAMディスクへ、ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	SM-348B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	SM-352B	t801	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SW-252B	R701	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD R/RW SR-W04B	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRW/DVD SM-352F	T903	○	○	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDDVDW SH-S223F	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/-RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
								・転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
								・DVD-RAMメディアのペリファイレス記録には対応していません。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。

メーカー名	ドライブ型式	フォーマット バージョン	Disc At/Once	データレ イズエン コ딩	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元	その他の制限事項 / 注意事項
SANYO	CRD-R800S	1.02	○	○	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可属性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍速書き込み対応のメディアをご使用ください。
	CRD-RW1	—	○	○	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-RW2	1.07	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP2	2.17	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP3	1.03	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP4	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP5	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-SBP15A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP900	—	○	○	書/読○	○	○	・BURN-ProofがOFFの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は12倍速となります。
	CRD-BP1300	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1400	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP1500 / BP1500U	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1600	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1700	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1700L	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1800P	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BPDV2	2.21	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/-RW・HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BPDV3	—	○	○	書/読○	○	○	・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
								・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/-RW・HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
								・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスCDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Disc	データレ カパシタ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造年表示	その他の制限事項 / 注意事項
SHARK	CDRW1610M		○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Disc	データレ カパシタ	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造年表示	その他の制限事項 / 注意事項
Slimtype	COMBI LSC-24081	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-24081S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-24101	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-24121	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24081	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24081M	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24081S	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24101	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24121	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	XJ-SC241	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	XJ-SC241M	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RW SDW-431S	MTS3	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD-RW SDW-421S	LS07	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD-RW SDW-852S	PV86	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD-RW SSM-8515S	GS01	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer under run prevention」に対応しています。 ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・R DL-DVD-R/-RW DL-DVD-RAMに対応しています。 ・メディアの論理復旧は行えません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを復元するコピーはできません。 ・カタログコード/ISRCの読み込みはできません。
	DVD A DS8A4S	JP58	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW・R DL-DVD-R/-RW・R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを復元するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD A DS8A5S	WP57	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW・R DL-DVD-R/-RW・R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを復元するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD A DUBA3S	KC22	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW・R DL-DVD-R/-RW・R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを復元するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	eBAU108 6 L	PL01	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW・R DL-DVD-R/-RW・R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを復元するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	eTAU108 1	EL46	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW・R DL-DVD-R/-RW・R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを復元するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD A DS8A9SH	-	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW・R DL-DVD-R/-RW・R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを復元するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD A DL8A4SH	HC23	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW・R DL-DVD-R/-RW・R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを復元するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD A DUBA8SH	DZ12	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW・R DL-DVD-R/-RW・R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを復元するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD A DUBAESH	6PE1	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW・R DL-DVD-R/-RW・R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	eBAU108 7 L	YL0M	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW・R DL-DVD-R/-RW・R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・ビデオCDのプレイバックコントロールは再生できません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット ファイル	Disc 形式	ダイレクタ 形式	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
Smart & Friendly	CD-RW420J5	—	○	○	書/読○	—	○	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット ファイル	Disc 形式	ダイレクタ 形式	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
SONY	CRX110E	1.0a	○	○	書/読○	—	—	
	CRX100E	1.0a	○	○	書/読○	—	—	
	CRX120E	1.0	○	○	書/読○	—	—	
	CRX140S	1.0F	○	○	書/読○	—	—	
	CRX140E	1.0h	○	○	書/読○	—	—	
	CRX160S	1.0a	○	×	書/読○	—	—	
	CRX160E	1.0a	○	×	書/読○	—	—	
	CRX700E	1.0F	○	×	書/読○	—	○	
	CRX75E	—	○	×	書/読○	—	○	
	CRX180E	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	CRX175E2	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	CRX175A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX175A1	—	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRX85A	—	○	○	書/読○	○	○	・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	CRX1611	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	CRX200E	—	○	×	書/読○	—	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRX185E1	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRX180E3	—	○	○	書/読○	○	○	・ISRCは常に書き込みできません。
	CRX195E1	—	○	○	書/読○	○	○	・DDDD-R/RWへの書き込みは、MODE2 form1のみです。
	CRX195E4	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	DRU-120A	—	○	○	書/読○	○	○	・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	GRX810E	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CRXP-90MU	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	CRX205E1	—	○	○	書/読○	○	○	・ISRCの書き込みはできません。
	CRX210E1	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX215E1	—	○	○	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	CRX820E	—	○	×	書/読○	○	○	この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	MPX-AF20J	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	DRU-500A	1.0c	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	DW-U10A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。
	CRX220E1	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX220E2	—	○	○	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	DW-U12A	—	○	○	書/読○	○	○	この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX218E	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX225E	QYT3	○	○	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	CRX300E	KYT3	○	○	書/読○	○	○	この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX217E	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn confirmed」に対応しています。
	CRX230E	—	○	○	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	DW-U14A	—	○	○	書/読○	○	○	この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX950E	1.5a	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。
	CRX230E5	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	DRU-510A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DW-U50A	1.0a	○	○	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	QD-RW CRX320E	NYT3	○	○	書/読○	○	○	この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DVD RW DRU-530A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn confirmed」に対応しています。
	DVD RW DW-U18A	UYTP	○	○	書/読○	○	○	・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。
	QD-RW CRX230ED	—	○	○	書/読○	○	○	この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DVD RW AW-Q170A DVD RW AW-Q173A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn confirmed」に対応しています。
	DVD RW AW-Q170A DVD RW AW-Q173A	—	○	○	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。
	DVD RW AW-Q540A DVD RW AW-Q543A	—	○	○	書/読○	○	○	・エンシッドの作成はできません。
	DVD RW AW-Q540A DVD RW AW-Q543A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RWに对应しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk Action	ダイレクト カット込み	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 読み込み	その他の制限事項 / 注意事項
SONY	DVD RW AW-Q630A DVD RW AW-Q633A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-Q630A DVD RW AW-Q633A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD RW AW-Q170S DVD RW AW-Q173S	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-Q170S DVD RW AW-Q173S	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
	DVD RW AW-Q910A DVD RW AW-Q913A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-Q910A DVD RW AW-Q913A	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/-RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。
TDK	CDRW121032A	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW161040X	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW241040X	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW321040X	—	○	○	書/読○	○	○	・BURN-Proof がオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CDRW401240X	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW401248EX	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW482448	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW5200B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5201B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW040N	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW420N	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRW481248B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRW482448B	—	○	○	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW482448AD	—	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVDRW880N	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW840	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアはすべて書き込みはできません。 ・エンハンスドODの作成はできません。
	DVDRW882N	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW1616N	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW1616EX	—	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/-RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ種類	フォーマット	Bus	データレ ンズ	CD TEXT	転送速度エラー 発生	CDメディア タイプ	その他の制約事項 / 注意事項
TRAXDATA	CDRW5224S2plus	—	○	○	書/読/○	○	CD-RWメディア	・新設エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW4432 PLUS	—	○	○	書/読/○	○	CD-RWメディア	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-RWメディアを一度書き込みすると、書き込み済みのデータは消去することができません。
	CDRW4432 PLUS	—	○	×	—	○	CD-RWメディア	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアットワンでの書き込み中にバックアップエラーが発生しても、メディアを自動的に復旧すると(オートリカバリ機能)はできません。
	CDRW-5224E	—	○	○	書/読/○	○	CD-RWメディア	・新設エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW-5224E SO	—	○	○	書/読/○	○	CD-RWメディア	・新設エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

[illegible]

[illegible]

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc in Disc	ドライブ 形式/容量	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 録画形式	その他の制限事項 / 注意事項
TSSTcorp	CDDVDW SH-224GB	S800	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・M-DISCに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応しておりません。
	CDDVDW SH-216BB	-	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応しておりません。
	CDDVDW TS-L633J	-	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-R DLメディアのFormatによる記録には対応しておりません。 ・DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc A/Disc	データレ カパシティー	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 録画品質	その他の制限事項 / 注意事項
VERBATIM	241040AL	—	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	321040AL	—	○	○	読/写○	○	○	*BURN-ProofがONの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	401248AL	—	○	○	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	481248AL	—	○	○	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	482484AL	—	○	○	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
WAITEC	522452AL	—	○	○	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MEGALLUS	—	○	○	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	STORM32	—	○	○	書/読○	○	○	*BURN-ProofがONの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	STORM40	—	○	○	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	SFNX16	—	○	○	書/読○	○	○	*ISRCが正常に表示できない場合があります。
WDC	SAURUS	—	○	○	書/読○	○	○	*ISRCが正常に表示できない場合があります。
	SHUTTLE	—	○	×	—	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	WT2446E1	—	○	×	—	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	WT3244E1	—	○	×	—	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	WT3244E1	—	○	×	—	—	○	*ISRCが正常に表示できない場合があります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc A/Disc	データレ カパシティー	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 録画品質	その他の制限事項 / 注意事項
WDC	WDC12432SS	1.07	○	○	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc A/Disc	データレ カパシティー	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 録画品質	その他の制限事項 / 注意事項
WPI	CDRW-4424	T2.0	○	×	—	—	○	*メディアのプロパティでISRCは表示できない場合があります。
								*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc A/Disc	データレ カパシティー	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 録画品質	その他の制限事項 / 注意事項
YAMAHA	CDRW200	CDRW400	1.0a	○	—	—	○	*メディアのプロパティでISRCの表示はできません。
	CDRW2216E	CDRW4416E	1.0a	○	—	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW24260	—	1.0f	○	—	—	—	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW4416S	—	1.0a	○	○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW6416S	—	1.0b	○	○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW824S	—	○	○	—	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW824E	—	○	○	—	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW824S	—	○	○	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW824E	—	○	○	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW2100E	—	○	○	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW2100S	—	○	○	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW2200E	—	○	○	書/読○	○	○	*最速記録速度選択機能のON/OFFが可能です。
	CDRW2200S	—	○	○	書/読○	○	○	*AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0a以降の対応となります。
	CDRW3200E	—	○	○	書/読○	○	○	*ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。
	CDRW3200S	—	○	○	書/読○	○	○	*バックファンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	CDRW-70	—	○	○	書/読○	○	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW-F1E	1.0d	○	○	書/読○	○	○	*最速記録速度選択機能のON/OFFが可能です。
	CDRW-F1S	1.0d	○	○	書/読○	○	○	*AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0a以降の対応となります。
								*ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。
								*バックファンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。

対応プロダクト数: 1870

※WindowsXP/2000環境下でGOLDの機能を十分に発揮させるために、アドミニストレータ権限で利用にられることをお勧めいたします。

【その他の注意事項】

- *対応ドライブには、前述されたドライブ型番でも、接続が失敗(例:ATAPI9-GUSB、IEEE1394、SCSIなど)されたり、ATA駆動カードに接続されたドライブでは正常に動作できない場合があります。
- *表中N/Aは、ドライブ(F/W)毎に機能搭載の有無が異なるために特定できないことを示しています。
- *600-MHzより高速-HSは、より高速CD-Rの書き込みが可能です。